MARVI

anexo 2013

HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA
ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL

Ref. 4246002

ARRANCADOR 12V

1.500 PICOS
450 A
Tamaño muy reducido.
Peso: 8 Kg

PVP: 208€

Ref. 4246001

ARRANCADOR 12V

2.500 PICOS
650 A de arranque
Peso: 8,5 Kg

PVP: 235€

Ref. 4246000

ARRANCADOR 12V

3.500 PICOS
800 A de arranque
Peso: 9 Kg

PVP: 298€

Ref. 4246003

ARRANCADOR 12V-24V

1.200 A - 12V
2.400 A - 24V
Peso: 21 Kg
Con ruedas de transporte.
530x340x290

PVP: 928€

Ref. 4241224

ARRANCADOR 12V-24V

1.000 A - 12V
2.000 A - 24V
Peso: 18 Kg

PVP: 715€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 424055

- Desulfata y salva las baterías descuidadas
- Optimiza la potencia y duración de la vida de la batería
- Ciclo de mantenimiento a largo plazo seguro
- Comprueba la batería cada hora

PVP: 74€

Ref. 424056

- Desulfata y salva las baterías descuidadas
- Optimiza la potencia y duración de la vida de la batería
- Advertimiento temprano de problema de batería
- TEST inicial y TEST horario NUEVO
- Gestión de corriente ampmaic: 0,4 - 5,0A

PVP: 114€

	Optimate5	*Optimate6*
Recomendado para tipos AGM / MF, STD, GEL y baterías con células helicoidales o espirales	**Con células helicoidales.** De 7 Ah a 120 Ah de capacidad nominal	**Con células espirales.** Hasta 240 Ah
Gestión del programa	5 fases totalmente automáticas	Microprocesador ampmatic
Corriente de alimentación máx.	0,90 A @ 230 V	0,55 A; 230 V
Coste energético anual típico	± 1€ (con mantenimiento continuo)	< 1€ (con mantenimiento continuo)
Corriente de drenaje invertido	Menos de 0,5 mA	Inferior a 0,001 A
Corriente de salida	2,8 A (carga colectiva)	0,4-5,0 A (carga principal)
Desulfatación automática	Sí	Multietapas (modo de alta tensión, turbo y pulsadas)
Límite del tiempo de carga	Puede dejarse conectado durante meses de forma segura	48 horas (tiempo de mantenimiento: ilimitado)
Ciclos de mantenimiento / ensayo	30 min / 30 min (con alternancia horaria)	30 min / 30 min (con alternancia horaria)
Prueba de retención de carga	Supervisa durante 30 min, sin intervalos de carga	5 resultados posibles de “bien” a “mal”
Tamaño	190 x 75 x 56 mm	199 x 71 x 61 mm
Peso	0,60 kg (0,9 kg embalaje)	740 g
Clasificación de la carcasa	IP54	IP54
Montaje	Directo y fácil en la pared	Directo y fácil en la pared
Longitud del cable de entrada	2 m	2 m
Longitud del cable de salida	2 m	2 m
Accesorios incluidos	Conjunto SAE-71 de ojal fundido, protegido de la intemperie Conjunto SAE-74 de abrazaderas para la carga en mesa	Set O-1 permanente con ojales, a prueba de salpicaduras Set O-4 de pinzas para la carga en blanco
Intervalo de temperatura de funcionamiento	-20 ºC / +40 ºC	-40 ºC / +50 ºC
Garantía	3 años	3 años

Ref. 4244000

EQUIPO AUTÓNOMO

Para evitar pérdidas de memoria de batería, conecta en toma OBD2 12V. 4,5 A. con este sistema directamente al OBD2 evita tener que colocarlo en toma de mecheros. Porque hay vehículos que no se pueden conectar en tomas de mechero con cargador de 220V. inteligente.

PVP: 98€

Ref. 328450

PROTECTOR DE PICOS DE V. 12-24 V.

PVP: 50€

Ref. 4244001

TOMA PARA SALVAMEMORIAS

Directamente a OBD2 para conectarlo a un arrancador convencional 12V.

PVP: 27€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 125585

MULTÍMETRO

Compacto especial para automóvil.
Voltios AC/DC. Dwell. Corriente AC/DC
Duty ciclo. Frecuencia. Diodos
RPM. Temperatura ºC / ºF
Pinza inductiva. Automático
Máximo DCV 1.000v.
Máximo ACV 1.000v
Amperímetro DC 0-320 va
Amperímetro AC 0-320 va

PVP: 134€

Ref. 12531014

COMPROBADOR MULTIFUNCION

Prueba de tensión / Prueba de polaridad / Prueba de continuidad.
Identificación de los cilindros no alimentados.
Medida de la frecuencia de los impulsos de encendido.
Detección de la tensión de pico.

PVP: 65€

Ref. 31535004

COMPROBADOR DE CALENTADORES HASTA 11V

Para todo tipo de voltaje sin desmontarlo.

PVP: 165€



Ref. 410222 **PVP: 1.022€**

OSCILOSCÓPIO PORTÁTIL DIGITAL

VCC: 400m/4/40/400/1000V ±0.75%
VCA: 4/40/400/750V ±1.2% (50~1kHz), 5% (~10kHz)
ACC: 400m/4m/400m/4/20A ±1.2%
Ohm: 4004k/40k/400k/4M/40M ±1.0%
Freq: 5.12Hz~5.12MHz ±1.0%
CAP: 512n/5.12/51.2/100F
Porcentaje de actuación: 0.1~99% (en función multimetro)



Ref. 1251176

ENROLLADOR DE 2 CABLES POLÍMETROS CON 2X15'

PVP: 82€



Ref. 1252185 **PVP: 78€**

JUEGO DE 15 PIEZAS CONECTOR

Polímetro con conector de pincho.

Ref. 1252186 **PVP: 183€**

JUEGO DE CABLES

Polímetro de 92 piezas.
72 Testigos (36 hembra, 36 machos, 18 conectores de V y R y agujas).

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 351800 **PVP: 385€**

COMPROBADOR TENSIÓN CORREAS DE DISTRIBUCIÓN

Rango de medida: 0-750N / 0-120 libras / 0-77Kg / 0-114Seems
Precisión: ≤ ± 5%
Indicación del estado de la correa: Low, OK, Hi
Resolución: ± 1 N (o 1 dígito menos significativo de otras unidades)
Anchura de la correa: ≤ 36 mm
Alarma de sobrecarga: 750N
Max. Carga: 850N
Métricas / Imperial
Apagado automático
Interfaz de PC: RS-232C
Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA (UM-4)
Condiciones de funcionamiento: 0 ~ 50 ºC, <85% RH
Accesorios opcionales: Cable y suaves.

Ref. 35140034 **PVP: 295€**

COMPROBADOR CON IMPRESORA DE BATERÍAS: AGM-URLA/GEL

Prueba alternador.
Fácil de usar.
Peso ligero.
Extremadamente rápido.

Ref. 35130917 **PVP: 296€**

RESET INSPECCIÓN ACEITE VEHÍCULOS EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AMERICANOS

Reset aceite.
Inspección 1 servicio Interval
Inspección 2 servicio Interval
Reset airbag.
Marcas: Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet/GMC, Chrysler, Ford/Mercury/Lincoln, Honda, Isuzu, Jeep, Land Rover, Mercedes Benz, Nissan/Infiniti, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Saturn, Seat, Skoda, Toyota/Lexus, Vauxhall, Volvo, VW.

Ref. 3155545 **PVP: 1.141**€

LIMPIADOR DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Probador del sistema de combustible. Limpiadores de inyección de combustible.
Sistema de combustible MV5545 Tester.

- Diagnosticar y detectar fallas comunes del sistema de combustible, incluyendo la bomba de combustible en su defecto, regulador de presión defectuosa, filtro obstruido (s), pinchado la línea de combustible, contaminado de combustible y agitar el tanque de combustible.
- Mide la presión del sitema de combustible y el flujo de identificar con precisión las fallas del sistema de combustible.
- Ahorra horas de tiempo de reparación por el diagnóstico de una bomba de combustible malo y otros problemas relacionados con la capacidad de arrastrarse en cuetión de segundos.
- Sistema patentado simula las condiciones extremas de conducción en la tienda para ofrecer un diagnóstico más preciso.
- Capaz de probar los dos sistemas de devolución y retorno de combustible, incluyendo el control electrónico.
- Proporciona una visualización clara de combustible para la detección de impurezas y burbujas de aire.
- 3.5 “(90 mm) w alta manómetro / protector de goma, la válvula de alivio de botón, y el gancho colgando.
- 4 ‘(1,2 m) de largo de la manguera de presión de prueba.
- La presión de prueba en línea de la manguera con la válvula de ¼ de vuelta 37 adaptadores para conectar a la mayoría de automóviles de EE.UU., Europa, Asia y fabricados
- Alivio de la presión de la manguera
- Personalizados en caja moldeada
- Manual de instrucciones (Inglés, francés, español, alemán).



TESTER COMPROBADOR ENTRADA FUSIBLES

Ref. 30318	de 30 amp.	**PVP: 31**€
Ref. 30320	de 20 amp.	**PVP: 20**€
Ref. 30319	de 80 amp.	**PVP: 80**€

Modelo 305M/306B
No testar durante un tiempo superior a 10 segundos y no testar en circuitos de más de 20 años.

1. Las pruebas son limitadas a 10 segundos. Coger el lector y desconetarlo pasados los 10 segundos.
2. Identificar el circuito a testar y localizar el fusible en la caja de fusibles.
3. Retirar el fusible de la toma.
4. Inserte el fusible elimindo en la toma de fusibles Boddy.
5. Inserte los pasadores Boddy fusible en el receptáculo de fusible abierto del circuito para la prueba.
6. Encender el Fuse Boddy.
7. Las medicionbes de su amperaje aparecen en la pantalla del Fuse Boddy. Las medidas de amperaje pueden medirse con el motor en marcha. Tomar la lectura y luego el paso de energía para el circuito después de 10 segundos.

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

VIDEO ENDOSCOPIO

Ref. 328700

ENDOSCOPIO FLEXIBLE

- 6 mm. 1 M. 06m
- Batería L-Ion 3,7 V
- Cavo USB
- Pantalla 320x240m LCD

PVP: 440€

Ref. 328701

SONDA OPCIONAL de 4,5m. 1 metro

PVP: 128€



Sonda Ø 6mm
Lunghezza 1 mt
Include magnete,
gancio e specchio

6 mm



4,5 mm

Ref. 409184220 **PVP: 80**€

PORTATIL LED-LUX.
220-240V. AC 50-60 Hz. Pv=1,9W
Cable 5m. HO5RN-F 2X1mm2 (FLEX)
con contorno de enchufe.
Unidades de LED recambiables con 20 larga-vida sistema SMDs.
Temperatura de color 7000K, con alto reflector gloss.
Luz de salida: 620 Lumens 8103lm/W)= 750 Lux en 0,5m
Clase de láser 1, clase de protección II, F-marca, IP64.
EN 60598-1, EN 60598-2-8, EN 55015, EN 60825-1 CE, ENEC 24, TÜV-GS

Ref. 409140820 **PORTATIL FLUORESCENTE**. 8W. LUXO. 5,20m. de cable. 220V. **PVP: 24**€

Ref. 4091868 **PORTATIL FLUORESCENTE**. 8W. 5m. de cable. 220V. **PVP: 16**€

Ref. 32830810 **PORTÁTIL FLUORESCENTE ZECA**. 11W. 10m. de cable. 220V. **PVP: 85**€

Ref. 32830824 **PORTÁTIL FLUORESCENTE ZECA**. 11W. 10m. de cable. 24V. **PVP: 85**€

Ref. 328308034 **CAMPANA REPUESTO TRANSPARENTE**. **PVP: 13,30**€

Ref. 40810051 **TUBO FLUORESCENTE REPUESTO**. 11W. Con cable. **PVP: 8,90**€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 4081005

PORTÁTIL CÓNICO
Con Pinza de 5mts. de cable.

PVP: 22€

Ref. 4081025 **PVP: 25**€

PORTÁTIL DE GOMA de 7mts.
con casquillo, foco europeo.

Ref. 4081010 **PVP: 24**€

PORTÁTIL DE GOMA de 7mts.

Ref. 4081009 **PVP: 21**€

PORTÁTIL
Con 4mts. cable y pinzas.

Ref. 4081015

CASQUILLO de
foco europeo para
portátiles.

PVP: 10,80€

Ref. 328035025

LÁMPARA DE CABEZA LED
Con sensor de apagado 1W.
3 AAA pilas.

PVP: 29€



Ref. 328035104 **PVP: 33**€

LÁMPARA DE TRABAJO
Recargable. Forma bolígrafo con iman.
Luz lateral y frontal. 4 horas de autonomía.

295x295x90
3000 lumens
55W

Ref. 328035042 **PVP: 155**€

FOCO ALÓJENO 30W
261x274x76,5. Cable LED.
2600 Lumens. 28 kg. 5m de cable.

Ref. 343820563 **FOCO** **PVP: 88**€
Ref. 343820589 **PIE SOPORTE** **PVP: 75**€
Ref. 343820623 **LÁMPARA REPUPESTO** **PVP: 23**€

Ref. 328443

PORTATIL RECARGABLE ZECA

IP65. Auntonomía 3h. 3,5W.

PVP: 114€

Ref. 328035038

PORTATIL 2,4 LED

200 Lumens. Con iman.

PVP: 72€

Ref. 328350

PORTATIL RECARGABLE

18 LEDS. Flexible. Con iman.

PVP: 39€

Ref. 328035004

PORTATIL RECARGABLE

21 LEDS. Flexible. Con iman.
4h. de autonomía.

PVP: 43€

Ref. 328035236

PORTATIL RECARGABLE

36 LEDS. IP54. 2,5 W.
Luz frontal y lateral con iman. 4h. autonomía.

PVP: 120€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 351560 **PVP: 525€**

PURGADOR DE FRENOS 12 V.

- Ya no es necesario perder el tiempo con el aire comprimido o las bombas portátiles.
- Una sola persona puede completar esta operación en unos 15 minutos.
- Además de purgar el sistema tambiñen sirve para cambiar el líquido.
- Funciona mediante un suministro de 12 voltios (la batería del propio coche).
- No se utiliza aire comprimido por lo que no hay riesgo alguno de contaminar el líquido.
- Se suministra con adaptador Europeo.

Sirve para purgar los embragues además de los frenos.

Ref. 3511100 **PVP: 415€**

COMPROBADOR LÍQUIDO DE FRENOS

- Probador de punto de ebullición - la única manera aprobada para analizar el líquido de frenos.
- Aprobado por los principales fabricantes de frenos y de líquido de frenos.
- Resultados precisos, confiables y repetibles.
- Funciona con alimentación de 12 voltios - la batería del coche es suficiente.
- Instrucciones de pantalla disponibles en 19 idiomas diferentes (en grados C & F), auto-seleccionables por el usuario.
- Instrucciones LCD guían el operador durante toda la prueba.
- Funciona en fluidos para frenos DOT3, 4, Super DOT4 y 5,1.
- Disponible hasta 320 C (608F) - conveniente para el uso en líquidos de frenos nuevos y de carreras.
- Pantalla con retroiluminación.
- EMC, RoHS, CE aprobado.

Ref. 31510 **PVP: 125€**

COMPROBADOR DE PRESIÓN

COOMON RAY. 0-1500 Bar.

Ref. 342500

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE PURGADO DE FRENOS 12V

Alimentación protegido contra inversores de polaridad. Estructura de acero inoxidable. Regulador de presión controlada para trabajar en los sistemas de ABS. Tanque de 5 litros con interruptor de nivel y interruptor de nivel mínimo.

PVP: 588€

Ref. 342505

KIT DE TAPONES

Para adaptar a la maquina de sangrar frenos.

PVP: 135€

Ref. 342509

COMPROBADORES DE LÍQUIDO DE FRENO

Permite saber la calidad del líquido de frenos.

PVP: 98€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 34210053 **PVP: 275€**

DISPENSADOR DE FLUIDOS PARA TRANSMISIÓN

Dimensiones	260x370x595 mm.
Capacidad	7,5 L.
Peso	3,44 kg.

Ref. 34210020 **PVP: 133€**

EXTRACTOR DE ACEITES Y FLUIDOS

Manual y neumático.

Dimensiones	265x315x650 mm.
Capacidad	10 L.
Peso	4,8 Kg.

Ref. 342400 **PVP: 616€**

DEPÓSITO EXTRACCIÓN GASOLINA, GAS-OIL Y LÍQUIDOS DE 40 L

Fabricado en acero inoxidable.

Dimensiones	420x390x940 mm.
Capacidad	40 L.
Peso	15 kg. Neumático

Ref. 342700 **PVP: 140€**

LAVADORA DE PIEZAS MÓVIL 220V

Dimensiones	460x660x260 mm.
Capacidad	9 L.
Peso	5 Kg.

Ref. 31570806

NUEVO MITYVAC METÁLICO CON ACCESORIOS

Con reloj giratorio 360º presión y depresión.

PVP: 164€

Ref. 3156403

EQUIPO DE COLOCACIÓN FLUIDO DE TRANSMISIONES CON 10 ADAPTADORES

Permite colocar todo tipo de fluidos.
Para Ford, Toyota, BMW, Honda, Nissan, WV, Audi, Mercedes.

PVP: 330€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 342198

COMPROBADORES DE CALIDAD DE ACEITE Y FLUIDOS

Sirve para examinar el estado de los aceites y fluidos de cajas automàticas.

PVP: 51€

Ref. 3421500

JERINGA TRANSPARENTE PARA COLOCAR VALVULINA

Aceite-fluidos líquidos de freno transparente. Permite medir y visualizar el contenido colocación y extracción. Capacidad 1,5L.

PVP: 37€

Ref. 342200

ESPUMÓMETRO

Permite extraer espuma para lavado de automóviles.

Dimensiones	480x190x290 mm.
Capacidad	1,9 L.
Peso	980 gr.

PVP: 68€

Ref. 34095019

COMPRIMIDOR DE PISTONES DE FRENO DERECHA Y IZQUIERDA

43 piezas

PVP: 131€

Ref. 3401117

COMPRIMIDOR DE PISTONES DE FRENO DERECHA Y IZQUIERDA

Pneumático y manual

PVP: 128€

Ref. 34095018

COMPRIMIDOR DE PISTONES DE FRENO

21 piezas

PVP: 74€

Ref. 35130844

AMPLIADOR DE ÚTILES

Para comprimir pistones de freno. 35 unidades.

PVP: 95€

Ref. 31570915

UNIVERSAL COMPRIMIDOR

Pistones de freno delanteros. Muy resistente.
215 kg fuerza

PVP: 98€



Ref. 3401112

JUEGO 3 LLAVES PENTAGONAL

PVP: 17€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 34075541

COMPESÍMETRO DE GASOLINA

M10-M12-M14-M18

PVP: 120€

Ref. 34075542

COMPESÍMETRO DE GAS-OIL

Con falsos inyectores

PVP: 185€

Ref. 3402176

COMPROBADOR DE COMPRESIÓN DIESEL

Con manómetro para conectarlo a aire comprimido. Permite determinar el porcentaje de pérdidas y su fuente de origen con falsos calentadores.

PVP: 321€

Ref. 3152001

DETECTOR DE FUGAS DE MOTOR NEUMÁTICO

PVP: 165€

Ref. 328362

COMPESÍMETRO DE GASOLINA CON TARGETA

PVP: 265€

Ref. 328363

COMPESÍMETRO DE GAS-OIL CON TARGETA

PVP: 288€

Ref. 313407 **PVP: 34€**

DESTORINILLADOR FLEXIBLE CON FIJACIÓN

Permite sujetar la tuerca de la abrazadera.

Ref. 31570906 **PVP: 84€**

ÚTIL BLOQUEAR

Poleas universales distribución.



Ref. 35130943 **PVP: 59€**

JUEGO DE PINZAS

Para tapar sólidas de tubos metálicos de freno - gas-oil de transmisiones.



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 328415 **PVP: 198€**

COMPROBADOR DE PERDIDAS DE REFRIGERACIÓN

Contiene 14 tapones diferentes.

	416.05	FIAT GROUP - PSA - RENAULT NISSAN - MINI - VOLVO - ROVER
	416.10	VW GROUP - FORD - OPEL SAAB - CHEVROLET
	416.24	BMW
	416.30	FIAT GROUP - OPEL - SAAB
	416.35	VW GROUP
	416.40	FORD
	416.45	MERCEDES
	416.55	SMART

	416.65	MERCEDES
	416.70	FIAT - SUZUKI TOYOTA - MITSUBISHI
	416.80	MAZDA - FORD - VOLVO
	416.85	BMW
	416.66 + 416.68	BAYONET CAP
	416.73 + 416.68	BAYONET CAP
	416.73 + 416.75 + 416.68	BAYONET CAP
	416.73 + 416.76 + 416.68	BAYONET CAP

Ref. 342918

EMBUDO DE LLENADO

Líquido refrigerante para sacar bolsas de aire.

PVP: 38€

Ref. 342919

COMPROBADOR DE PÉRDIDAS DE REFRIGERACIÓN

Contiene 20 piezas.

PVP: 166€

Ref. 31570600

KIT DE 4 TAPONES CÓNICOS EXPANDIBLES UNIVERSAL PARA PÉRDIDAS DE REFRIGERACIÓN.

PVP: 160€

Ref. 31512009

TEST DE DIAGNOSIS

Diagnosis de las pérdidas de carga y presión en el circuito del Turbo.

PVP: 118€

Ref. 316404

JUEGO DE LLAVES DE 4 PIEZAS

8-9-10-11-12-13-14-15
Especial para tubos hidráulicos.

PVP: 97€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3406324 **PVP: 91€**

JUEGO DE PALANCAS

4 pz. 930x15,87mm

Ref. 3409140 **PVP: 75€**

JUEGO DE 3 PALANCAS

De extracción móviles de 250 - 300 - 380 mm.
Con 15 posiciones diferentes de ángulo.

Ref. 33556810 **PVP: 98€**

JUEGO DE PUENTES

Para pruebas de relés.
Los relés están en todas partes: debajo del capó, alrededor del vehículo, debajo de los asientos, detrás del volante, en el compartimento del motor, etc. Con trabajo constante y calor éstos tienden a dañarse, interrumpiendo el paso de la corriente a través de los circuitos. Por lo tanto, Lisle creó este kit para hacer las pruebas de relés o circuitos de una manera rápida, fácil y sin dañar la computadora del vehículo.

Ref. 3403078 **PVP: 64€**

JUEGO DE CEPILLOS

De 8 a 19 mm. Se sirve con una cirga flexible para taladro.
Especial para limpieza interna alojamiento de injectores.
Interior de cilindros con 3 tipos de cepillos nylon y acero.

Ref. 34062670 **PVP: 198€**

SINCRONIZADOR DE CARBURADORES

4 Relojes y conectores. 25 piezas.
Presión y despresión.

Ref. 3463412 **PVP: 19€**

FLEXIBLE 1/4 RECTO Y ACODADO 1/4.
ÚTIL PARA CEPILLOS 3403078

JUEGO DE VASOS

Ref. 3332142 **PVP: 25€**

JUEGO DE VASOS

1/4 de 46 piezas.

Ref. 3332296 **PVP: 63€**

JUEGO DE VASOS

1/4 - 1/2 de 94 piezas.

Ref. 3332291 **PVP: 108€**

JUEGO DE VASOS

1/4 - 3/8 - 1/2 de 150 piezas.

Ref. 33398430 **PVP: 138€**

JUEGO DE VASOS

1/4 - 3/8 - 1/2 de 216 piezas.

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 34045755 **PVP: 220**€

JUEGO DE 3/4
21 pz. 12 caras.
19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
- 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50

Ref. 34045761 **PVP: 566**€

JUEGO DE 1'

12 caras de 21 pz. 36 - 80 mm.
36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60
- 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80

HERRAMIENTAS AMPRO

AmPro®

LLAVE MULTI FUNCIÓN

Métrica pulgadas.
TORX®, Riber, Cuadrado, XZN. Todo en una.
Chrome Vanadium Steel

AmPro®
T42672
9 PIECE ANTI-SLIDING "FITS-ALL"
COMBINATION WRENCH SET
. TORQUE CAPACITY MEETS DIN STANDARD
. DROP FORGED CHROME VANADIUM STEEL
. CAN BE USED ON DIFFERENT KINDS SITUATION,
SUCH AS HEX-POINT, HEX-POINT 50% ROUNDED OFF,
INCH SIZE, TORX, SPLINE AND SQUARE

Ref. 34042673 **PVP: 70**€

JUEGO DE LLAVES DE 14 PZ.

8mm (5/16"), 9mm (11/32"), 10mm (3/8"), 11mm (7/16"), 12mm (15/32"), 13mm (1/2"), 14mm (9/16"), 15mm (19/32"), 16mm (5/8"), 17mm (11/16"), 19mm (3/4"), 21mm (13/16"), 22mm (7/8"), 24mm (15/16")

Ref. 34042675 **PVP: 150**€

JUEGO DE LLAVES DE 26 PZ.

6mm, 7mm, 8mm (5/16"), 9mm (11/32"), 10mm (3/8"), 11mm (7/16"), 12mm (15/32"), 13mm (1/2"), 14mm (9/16"), 15mm (19/32"), 16mm (5/8"), 17mm (11/16"), 18mm, 19mm (3/4"), 20 (25/32"), 21mm (13/16"),
22mm (7/8"), 23mm, 24mm (15/16"), 25mm, 26mm (1"),
27mm (1-1/16"), 28mm (1-1/18"), 29mm, 30mm (1-3/16"), 32mm (1-1/4")

Ref. 3405071 **PVP: 106€**

JUEGO DE DADOS 3/8

Medida: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm.
10 Pzs TWIST.
Extrae tuercas pasadas redondeadas.

Ref. 3405268 **PVP: 95€**

JUEGO DE 1/2 Y 3/4

Medida: 22, 24, 27, 32, 36, 41 mm.
6 Pzs

Ref. 3405139 **PVP: 120€**

JUEGO DE 13PZ

Medida: 6 - 8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17- 19 - 21 - 24 - 27mm.

Ref. 3405262 **PVP: 76€**

JUEGO ESPECIAL DE TORNILLOS DE RUEDAS LARGAS 1/2

Medida: 17, 19, 21, 22 mm.

Ref. 3405380 **PVP: 49€**

JUEGO ESPECIAL X2N

6 Pzs. 40 mm y 75 mm.
1/2" 14, 16, 18 40 mm.
1/2" 14, 16, 18 75 mm.

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3405281 **PVP: 35**€

JUEGO LLAVES 1/2

2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Para extracción tornillos.

Ref. 3405261 **PVP: 42**€

JUEGO LLAVES 1/2

8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm.
Para extracción tornillos.

LLAVES DE BUJÍAS

12 Caras muy delgados y con par de apriete.

Ref. 340145 Llave 19 Nm. de 14 mm 550 m.L **PVP: 55**€

Ref. 340146 Llave 23 Nm. de 16 mm 550 m.L **PVP: 55**€

Ref. 340147 Llave 27 Nm. de 21 mm. 550 m.L **PVP: 55**€

Ref. 3401897 **PVP: 21**€

EXTRACTOR DE TONILLOS

Medidas extra grandes.
3 - 6 - 6 - 8 - 11 - 11 - 14 - 14 -
18 - 25 - 25 - 35 mm.

Ref. 3407190 **PVP: 113**€

JUEGO DE 3 LLAVES

De bujías 1/2 Reductor 3/8 con par apriete.
14 mm 19 Nm
16 mm 20 Nm
21 mm 25 Nm

Ref. 34065260 **PVP: 48**€

JUEGO DE 2 PIEZAS

De 225 y 350 mm.
Extracción pipas.
Bujías VW.



Ref. 3444027140 **PVP: 30**€

Koken

LLAVE ESPECIAL W/AUDI A6 TORNILLOS CULATA

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)
1/2	23	140	155	10

LLAVES EXTRA-LARGAS TORX

Ref. 344402540	LLAVE TORX 1/2 N. 40 x 97 mm	**PVP: 21**€
Ref. 344402544	LLAVE TORX 1/2 N. 45 x 99 mm	**PVP: 21**€
Ref. 344402550	LLAVE TORX 1/2 N. 50 x 129 mm	**PVP: 21**€
Ref. 344402555	LLAVE TORX 1/2 N. 55 x 175 mm	**PVP: 22**€
Ref. 344402560	LLAVE TORX 1/2 N. 60 x 229 mm	**PVP: 35**€
Ref. 344402570	LLAVE TORX 1/2 N. 70 x 245 mm	**PVP: 35**€



Koken

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)
1/2	23	140	155	10

Koken



LLAVES EXTRA-LARGAS RIBER

Ref. 34440275	LLAVE DE 1/2 M5 x 67 mm	**PVP: 20**€
Ref. 34440276	LLAVE DE 1/2 M6 x 68 mm	**PVP: 20**€
Ref. 34440278	LLAVE DE 1/2 M8 x 98 mm	**PVP: 21**€
Ref. 34440279	LLAVE DE 1/2 M9 x 70 mm	**PVP: 21**€
Ref. 344402710	LLAVE DE 1/2 M10 x 100 mm	**PVP: 22**€
Ref. 344402712	LLAVE DE 1/2 M12 x 134 mm	**PVP: 22**€
Ref. 344402713	LLAVE DE 1/2 M13 x 116 mm	**PVP: 22**€
Ref. 344402714	LLAVE DE 1/2 M14 x 173 mm	**PVP: 24**€
Ref. 344402716	LLAVE DE 1/2 M16 x 241 mm	**PVP: 27**€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 34433259 **PVP: 92€**

Koken

JUEGO DE 9 PZ, LLAVES 3/8 TORX

E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14,E16
Rail: 200 mm
9 piezas
Peso: 420g

Ref. 34433008 **PVP: 316€**

Koken

JUEGO LLAVES 3/8 CON LARGAS ABIERTAS

9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19
Rail: 200 mm
8 piezas
Peso: 600g

Ref. 3443257 **PVP: 117€**

Koken

JUEGO LLAVES 1/2 TORX

E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Rail: 200 mm
7 piezas
Peso: 917g

Koken

Ref. 34427636 **PVP: 113€**

JUEGO DE EXTENSIONES 1/4 CON INCLINACIÓN

Extension Bars (Plastic Tray)
6 piezas
Peso: 420g

Wobble-Fix Extension Bar
28, 50, 100, 150, 200, 250



Koken

Ref. 34437636 **PVP: 105€**

JUEGO DE EXTENSIONES 3/8 CON INCLINACIÓN

32, 50, 75, 125, 150, 250
(Plastic Box). 6 piezas
Peso: 560g

Koken

Ref. 34447636 **PVP: 97€**

JUEGO DE EXTENSIONES 1/2" CON INCLINACIÓN

50, 75, 125, 150, 250
(Plastic Box). 5 piezas
Peso: 950g

DESTORNILLADORES TORX® HF

Con varilla extra larga 300 m.
Trabajos con dificultad acceso.
Con tecnología HF patentada (holding function).
El perfil HF sujeta el tornillo en la herramienta.
Adecuado para situación donde los adaptadores magnéticos no se pueden usar.
Aplicaciones para faros Audi A4 y VW Passat.



Ref. 32005028074	Juego de Tx 20-25-27-30	**PVP: 44**€
Ref. 32005028070	Destornillador Tx 20 x 300	**PVP: 12**€
Ref. 32005028071	Destornillador Tx 25 x 300	**PVP: 12**€
Ref. 32005028072	Destornillador Tx 27 x 300	**PVP: 13**€
Ref. 32005028073	Destornillador Tx 30 x 300	**PVP: 13**€

Wera

Wera

Ref. 320073640 **JUEGO CON CARRACA PARA PUNTOS WERA** **PVP: 76**€

Ref. 320073230 **CARRACA 1/4; 8001 A** **PVP: 35**€

	8001 A	1 x 1/4"x87,0
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50,0
	870/1	1 x 1/4"x1/4"x25,0
	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
	867/1 Z TORX®BO	1 x TX 10x25: 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 10x25
	867/1 Z TORX®BO	1 x TX 10x25: 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25;

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 320003692 **PVP: 111€**

INCREIBLE: CARRACA Y MARTILLO A LA VEZ

1/2 x 341 Largo.

8002 C	1 x 1/2”x341,0
8782 C	1 x 50,0x50,0
Bolsa	1 x bolsa

Ref. 320003695 **PVP: 26€**

BARRA DE PROLONGACIÓN PARA CHICHARRA 341 MM.

Ref. 320003696 **PVP: 23€**

MANDRIL DE EXPOSICIÓN DE 135 MM.

Ref. 320073666 **PVP: 57€**

KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA
JUEGO CON 6 VARILLAS DE DOBLE MEDIDA
CON MANGO CON CARRACA

Bolso plegable con varillas “Vario” dobles de Wera de 175mm de largo, hexagonales de 6mm. Juego de 7 piezas.
1 mango porta-puntas Kraftform Vario RA con función de trinquete, dentado fino para mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 newtonmetros; porta-puntas hexagonal interior de 6mm para varillas “Vario” dobles de Wera, 6 varillas “Vario” dobles (=12 tamaños diferentes).

VARIO RA	1 x 1/4”x6x6x115,0
81	1 x 0,6x4, 0x1, 0x6,0x175
84	1 x 5x5x175; 1 x 5x4x175
85	1 x PH 1xPH 2x175
86	1 x PZ 1xPZ 2x175
87	1 x TX 10xTZ 15x175

Ref. 313182007 **PVP: 81€**

KIT DE LLAVES POLIGONALES

Para el desmontaje de eje distribución, equipado con poleas auxiliares y correa tensionadora con 5 llaves.

Incluido: Llave 13 mm
Llave 15 mm
Llave 16 mm
Llave 17 mm
Llave 19 mm



Ref. 313720019 **PVP: 45€**

ACOPLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICOS

Dimensión: CH 29
Largo: 78 mm.
Conexión: 1/2”



Ref. 313720020 **PVP: 45€**

ACOPLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICOS

Dimensión: CH 30
Largo: 78 mm.
Conexión: 1/2”



Ref. 313720021 **PVP: 45€**

ACOPLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICOS

Dimensión: CH 25
Largo: 78 mm.
Conexión: 1/2”



Ref. 313720022 **PVP: 45€**

ACOPLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICOS

Dimensión: CH 27
Largo: 78 mm.
Conexión: 1/2”



Ref. 313720023 **PVP: 45€**

ACOPLE ESPECIAL PARA CONEXIÓN DE INYECTORES ELECTRÓNICOS

Dimensión: CH 28
Largo: 78 mm.
Conexión: 1/2”



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

KIT EXTRACCIÓN CALENTADORES ROTOS

Ref. 313031017 M-8-100-10-100 **PVP: 434€**

Ref. 313031016 M-10-100 **PVP: 346€**



EXTRACTORES DE RODILLOS DE AGUJA DE CALENTADORES

Ref. 313734001 Ø 2,5 mm **PVP: 53€**

Ref. 313734002 Ø 3,5 mm **PVP: 53€**

Ref. 313734003 Ø 4 mm **PVP: 53€**

Ref. 313734004 Ø 5 mm **PVP: 53€**

Ref. 313734005 Ø 7 mm **PVP: 53€**

Ref. 313734006 Ø 2 mm **PVP: 53€**

JUEGO PARA CASQUILLOS ROSCAS CALENTADORES

Calentadores	Bajos
M 8x1	M 12x1,25
M 9x1	M 14x1,25
M 10x1	
M 10x1,25	
M 12x1,25	

Ref. 313772004000 **PVP: 653€**

JUEGO COMPLETO: de 8 a 14

Ref. 313772003000 **PVP: 160€**

JUEGO: 8x1 · 9x1 · 10x1

Ref. 313311166000 **PVP: 1.386€**

KIT UNIVERSAL EXTRACCIÓN INYECTORES HIDRÁULICOS 12TN

Inyectores BOSCH, DELPI, SIEMENS, DENSO.



KIT ESPECIAL EXTRACCIÓN CALENTADORES ROTOS

Inyectores BOSCH, DELPI, SIEMENS, DENSO.





Ref. 313311160000 KIT PARA CALENTADORES M-10-100-10-125 **PVP: 150€**

Ref. 313311161000 KIT PARA CALENTADORES M-8-100-9-1 **PVP: 150€**

Ref. 313311172000 KIT PARA CALENTADORES M-8-9-10-100-10-125 **PVP: 330€**

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

EXTRACTORES INYECTORES

Ref. 313055000 **PVP: 375€**

SET COMPLETO PARA REMOVER INYECTORES BMW COMMON RAIL, DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA M47TU, M57 Y MOTORES M57TU

Este kit permite al retiro de inyectores fijados firmemente sin necesidad de quitar la culata.
Motores: Bmw Common-Rail M47TU, M57 and M57TU.

Ref. 313056000 **PVP: 306€**

SET COMPLETO PARA REMOVER INYECTORES PSA HDI

Este kit permite al retiro de inyectores fijados firmemente sin necesidad de quitar la culata. Este kit está hecho con un puente de empuje que cabe perfectamente sobre la culata PSA, y con un sistema de tornillo esecial permite retirar el inyector rápido y fácilmente.
Motores: PSA 2.0 (110, 135 HP) HDI DW10 and DW12 Motores.

Ref. 313311032 **PVP: 132€**

EXTRACTOR ESPECIAL PARA INYECTOR ADECUADO PARA MODELOS MERCEDES Y MODELOS BOSCH, COMPLETO CON UN ENCHUFE PARA DESMONTAJE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Modelos:
Mercedes: Sprinter, Vito, Viano, Vario.
Motores: CDI
Incluye componentes:
1 Extractor para inyectores
2 Enchufe para la conexión eléctrica

Ref. 3133110049 **PVP: 467€**

SET COMPLETO PARA REMOVER INYECTORES MERCEDES CDI, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CLASE A & B. ESTA HERRAMIENTA PERMITE REMOVER DOS INYECTORES SIMULTÁNEAMENTE SIN DESMONTAR LA CUBIERTA DE VÁLVULAS

Modelos: 168 Mercedes A class (old model, up to 2004), 169 (245 B) Mercedes A class (new model, from 2004), Mercedes B class.
Motores: 668, 640

Ref. 313311072 **PVP: 666€**

SET COMPLETO PARA REMOVER INYECTORES PSA HDI

Este kit permite al retiro de inyectores fijados firmemente sin necesidad de quitar la culata. Equipado con un bracket y seis tornillos especiales que permiten remover rápido y fácil los inyectores. Con este dispositivo los inyectores pueden ser removidos simultaneamente.
Inyectores: Bosch, Siemens
Peugeot, Citröen, Fiat y Lancia
Motores: 2.0 HDI, 2.2 HDI
Códigos: RTH, RHW, 4HW, RHT, RHM, RHR, RHK

Ref. 313311070 **PVP: 471€**

SET COMPLETO PARA REMOVER INYECTORES

RENAULT DCI

Este kit permite al retiro de inyectores fijados firmemente sin necesidad de quitar la culata. Equipado con un bracket y dos tornillos especiales que permiten remover rápido y facilmente los inyectores. Con este dispositivo dos inyectores pueden ser removidos simultaneamente.
Inyectores: Bosch.

Renault
Motores: 2.0, 2.2, 2.5 dCi.
Códigos: G9T, G9U.
Nissan
Motores: 2.2, 2.5 dCi.
Códigos: G9T G9U.
Opel
Motores: 2.2, 2.5 dCi.
Códigos: G9T, G9U.

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 313023000 PVP: 241€

TRAVESAÑO PARA SOPORTAR MOTOR

Este dispositivo especial permite apoyar el motor cuando el brazo lateral es removido.
P.ej. durante el remplazo de correas de eje de distribución o bombas de agua. Gracias a este dispositivo, es posible trabajar en el control de motor (la correa) sin usar ganchos de motor o elevadores de transmisión.

Datos técnicos:
Extensión: min. 639 mm - max. 960 mm
Placa soporte: 190 mm.
Peso: 7,2 Kg.



Ref. 313056001 PVP: 109€

KIT EQUIPADO

- N. 15 acoples-tapones: n.1 M10x1,25; n.1 M12x1,5;
- N.2 M14x1,25; n.4 M14x1,5; n.4 M16x1,5; n.1 M18x1,5;
- N.1 M20x1,5; n.1 M22x1,5
- N. 25 arandelas: d.10 m, 16x1,5

Tapones de aceite

Estos acoples eliminan la suciedad en los cambios de aceite, los danos a las arandelas y acoples, remplazando los acomples del aceite que vienen de fábrica. La medida de las arandelas es la misma, pero con una tolerancia aumentada. Se debe usar el acople, O-ring y arandela; los acolpes tienen que ser montados directamente. Cada acople está compuesto de 2 partes. Después de realizada esta operación, el acople externo permanece fijo al cárter inferior del aceite mientras el interno es usado para cambios del aceite.

Ref. 3130191000 PVP: 60€

KIT ESPECIAL ADECUADO PARA EL MONTAJE DE LAS NUEVAS CORREAS ELÁSTICAS

Componentes:

313 191 001 Herramienta de insertación de la polea ø 50 mm.
313 191 002 Herramienta de insertación de la polea ø 32 mm.
313 191 003 Tornillo M8x25 ø 5,9 mm.
313 191 004 Tornillo M8x40 ø 5,7 mm.
313 191 005 Tornillo M8x65 ø 5,6 mm.

Ref. 313320003 **PVP: 505€**

JUEGO EXTRACTOR PARA EXTRACCIÓN ANILLO INTERIOR RODAMIENTOS

Aplicaciones en VW, AUDI, BMW, FORD, MERCEDES, OPEL, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO.
Extractor 40-45mm
Extractor 45-51mm
Extractor 50-55mm
Extractor 55-61mm
Llave 59,5mm
Extractor.

Ref. 313320008 **PVP: 158€**

EXTRACTOR UNIVERSAL BUJE

Diámetro de centro min. 98mm
Diámetro de centro máx. 130mm

Ref. 313312039 **PVP: 59€**

HERRAMIENTA ESPECIAL PARA EL

DESMONTAJE DE FILTROS DIESEL

Motor marca modelo:
Fiat: Punto, Panda, Idea, Stylo, Doblo.
Motor: 1.3 Multijet 16v
Lancia: Ypsilon, Musa. Motor: 1.3 Multijet 16v
Opel: Corsa, Agila. Motor: 1.3 CDTI
Suzuki: Ignis, Vagon R+. Motor: 1.3 DDiS 16v

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3468253 **PVP: 138€**

EXTRACTOR SILENT-BLOCKS DELANTERO GRUPO VAG

Ref. 3297001700 **PVP: 430€**

KIT UNIVERSAL DE ATRACCIÓN DE SILENT BLOCK

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	-	SET COMPLETO DE BUJES GUÍAS
B	322007021	ARANDELA 74/34
C	322007022	ARANDELA 76/36
D	322007023	ARANDELA 78/38
E	322007024	ARANDELA 80/40
F	322007036	BARRA ROSCADA M16X1.5 CON TUERCA Y COJINETE
G	322007035	BARRA ROSCADA M14X1.5 CON TUERCA Y COJINETE
H	322007034	BARRA ROSCADA M12X1.5 CON TUERCA Y COJINETE
I	322007033	BARRA ROSCADA M10X1.5 CON TUERCA Y COJINETE



Inyectores

Ref. 34666530 **PVP: 183€**

EXTRACTO UNIVERSAL AXIALES DE MEDIDAS

30-35-40-45 mm

EXTRACTO AXIALES
ARTICULACIONES PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

Ref. 34666526 **AXIAL 28-35** **PVP: 78€**

Ref. 34666525 **AXIAL 34-45** **PVP: 80€**

Ref. 34666527 **AXIAL 45-50** **PVP: 91€**

Ref. 3408147 **PVP: 48€**

KIT ESPECIAL AIR-BAG

- VW PASSAT B.5, POLO, LUPO, AUDI A4 UND A6, SKODA SUPERB
- VW GOLF 4, NEW BEETLE, SEAT, SKODA FABIA, OKTAVIA AB BJ. 99
- VW GOLF 4 (BJ. 1998-2004), VW-PASSAT AB BJ. 1997, BORA AB BJ. 1999
- VW-MODELLE U.A: PASSAT AB BJ. 2000
- Quita AIRBAG, juego de herramientas extracción. VW PASSAT, JENA, GOLF AND BEETLE.
- MERCEDES-BENZ, BMW (Nuevo modelo).

Ref. 3405114 **PVP: 49€**

JUEGO DE LLAVES ESPECIALES 3/8" 15 PZS-MM

Medidas
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm.

Ref. 3403520 **PVP: 148€**

Palanca especial para el correcto y cuidadoso desmontaje y montaje de piezas de ejes. Gracias a la construcción especial con ajustes múltiples, se pueden empujar hacia abajo sin gran esfuerzo y con seguridad los brazos transversales articulados de las más diferentes construcciones. Especialmente en los brazos transversales articulados bajo gran presión se facilita considerablemente el desmontaje y montaje de articulaciones diarias, tubos amortiguadores porta-rruedas. etc.

Longitud: 1.000mm/Peso: 4,6 Kg

Ventajas: Montaje y desmontaje cuidados y seguros. / Reducción al mínimo del riesgo de lesiones. / No es necesaria una segunda persona. / Uso universal gracias al palanca giratoria y ajustable. / Gran fuerza y ahorro de tiempo incluso cuando el alojamiento está muy duro. / Construcción estable- sujeción óptima.

Ref. 340492 de 24-63 mm **PVP: 55€**

Ref. 340487 de 60-140 mm **PVP: 62€**

ÚTIL EXTRACCIÓN MANGUITOS DE GOMA CUANDO ESTÁN ATASCADOS

Ref. 340148 **PVP: 88€**

Herramienta especial para la reparación de roscas interiores defectuosas o desgarradas de llaves de vaso de pernos guía en carcasas de engranajes. A menudo, las roscas fuertemente corroídas por el calor y la sal se dañan al extraer los pernos guía o se desgarran totalmente. Con ayuda del juego de reparación se pueden renovar rápida y correctamente las roscas originales cortadas y arrancadas. Ello ahorra enormes costes que se originarían al cambiar la carcasa de engranaje defectuosa y las tareas que ello originaría, como desmontar riostras telescópicas, medir ejes...

Aplicación: Golf IV, Golf Variant, Beetle, Audi A3, y otros vehículos del grupo de las mismas características Opel Astra G, Ford Focus.

Contiene:
1 x agujereador especial 3 velocidades, revestido de TIN: 1 x perforadora de roscas M9x1,25; 1 x Manguito de reparación M9x1,25 con anillo de cobre, 10 uds.; 1 x plantilla para taladrar VAG; 1 x plantilla para taladrar Opel Astra G; 1 x plantilla para taladrar Ford Focus.

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 415747 **PVP: 83€**

KIT SOPLETE Y 2 BOTELLAS

Botella de repuesto.
Soplete potente para soldadura fuerte, máximo poder calorífico, encendido piezoeléctrico. Bloqueo de llama. Temperatura llama 2.400ºC, boquilla especial llama efecto dardo. Permite trabajar con posición invertida.

GAS MAP/PRO
WORTHINGTON
Temperatura 2400ºc

Ref. 415748

BOTELLA DE REPUESTO

PVP: 15,50€

Ref. 415750 **PVP: 25€**

KIT DE 5 VARILLAS ALUMINIO CON ZINC Y MAGNESIO DE SOLDADURA FÁCIL PARA SOLDAR CON SOPLETE.

Ref. 31540250 **PVP: 80€**

EXTRACTOR DE JUNTA HOMOCINÉTICA

Para sacar la junta homocinética.

MagicLift™

Ref. 33628034

GATO HIDRÁULICO

29 KG

Rápido de aproximación
3 TN
MAX. 504 mm
MÍN. 138 mm
613 largo X 308 ancho

PVP: 216€

Ref. 336415

GATO HIDRÁULICO ALUMINIO

14 KG

ALUMINIO
1,2,7 TN

MAX. 89 mm
MÍN. 375 mm
587X280X145

PVP: 291€

Ref. 3363003

GATO HIDRÁULICO

21 KG

2,5 TN

MAX. 150 mm
MÍN. 533 mm
719X249X150

PVP: 122€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

GATOS OLEONGUMÁTICOS

Ref. 33623212

20/40 TN

PVP: 1.250€

Ref. 33624213

20/40/60 TN

PVP: 1.780€



Ref. 33623222

20/40 TN

PVP: 1.270€

	Capacidad (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W. (KG)	G.W. (KG)	Piezas envase	CBM/ CNT	Pcs/20ft Cont.
33623212	20/40	150	289	139	73	66	N/A	186	70	160	480	290	1430	47	51	1	0,11	254
33623222	20/40	150	289	139	73	66	N/A	186	70	160	430	290	1200	36	38	1	0,06	430
33624213	20/40/60	150	327	177	57	59	61	215	70	150	875	295	1510	76	81	1	0,17	175

FORCE 125 + MASCARA TIGER Y ACCESORIOS

PVP: 195€

FORCE 145 + MASCARA TIGER Y ACCESORIOS

PVP: 283€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		V (50-60Hz)	A		EN 60974-1 A	V	A	kW	kW	A	η/cos φ	mm		mm	gen (kit)
103815861	FORCE 125	230 1 ph	10÷80	50% @ 80A	80 5%	72	15	2,3	3	10	0,7 0,6	1,6 2,5	IP21	300 L 125 W 225 H	(3,8)
103815862	FORCE 145	230 1 ph	10÷130	60% @ 125A	125 7%	72	27	3,5	5	16	0,82 0,6	1,6 3,2	IP21	300 L 125 W 225 H	2,8 (4,5)

FORCE 165 + MASCARA & ACCESORIOS

PVP: 393€

TECNICA 188 MPGE + MASCARA & ACCESORIOS

PVP: 445€

		V (50-60Hz)	A		EN 60974-1 A	V	A	kW	kW	A	η/cos φ	mm		mm	gen (kit)
103815863	FORCE 165	230 1 ph	10÷150	60% @ 150A	140 7%	72	31	4,1	6	16	0,82 0,6	1,6 4	IP21	300 L 125 W 225 H	2,9 (4,1)
103816212	TECNICA 188	230 1 ph	10÷150	88% @ 150A	140 25%	75	**60%** 17 28	**60%** 2,6 4,2	6	16	0,86 0,7	1,6 4	IP21	380 L 420 W 170 H	7,0

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

TECHNOLOGY 228 CE/GE + MASCARA Y ACCESORIOS

PVP: 923€

SUPERIOR 260 CE

PVP: 1.428€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$	P_{GEN}	$\eta\varphi$	$Ø_{E\ MIN\ MAX}$	IP	W H L	kg
	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	A	kW	kW	η/cos φ	mm		mm	gen (kit)
103815953 TEC. 228 CE/GE	230 1 ph	5÷180	180 35%	130	112	24 40	4 6,5	9	0,83 0,7	1,6 4	IP23	375 L 505 W 190 H	10,1 (15)
103815503 SUP. 260 CE	400 3 ph	5÷220	220 40%	180	100	13 16	6 7,5	11	0,85 0,7	1,6 5	IP23	470 L 170 W 285 H	12,3

TECNICA TIG 190 DC-LIFT VRD + ACCESORIOS EN MALETA DE PLASTICO

PVP: 580€

TECNOLOGY TIG 185 DC - HF/LIFT + ACCESORIOS EN MALETA DE ALUMINIO

PVP: 1.080€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	% TELWIN USE 20°C	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$	P_{GEN}	A	$\eta\varphi$	$Ø_{E\ MIN\ MAX}$	IP	W H L	kg
	V (50-60Hz)	A		EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	A	kW	kW		η/cos φ	mm		mm	kg
103816219 TIG 190 DC	230 1 ph	10÷170	88% @ 150A	160 20%	110	78	17 29	2,6 4,4	6	16	0,86 0,7	1,6 4	IP21	380 L 420 W 170 H	8,5
103815956 TIG 185 DC	230 1 ph	5÷160	-	160 25%	100	91	17 27	2,5 4	-	-	0,82 0,7	1,6 3,2	IP23	375 L 505 W 190 H	6,8 (12,9)

TECNOLOGY TIG 222 AC/DC - HF/LIFT

PVP: 2.133€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$		$\eta\varphi$	$Ø_{MIN\ MAX}$	IP	W H L	kg
	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	A	kW	A	η/cos φ	mm		mm	gen (kit)
103852031	230 1 ph	5÷200	200 24%	100	100	20 34	3 5,5	20	0,77 0,6	1,6 4	IP23	430 L 170 W 340 H	12,5 (17,8)

TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR

PVP: 1.160€

SUPERIOR PLASMA 60 HF

PVP: 2.133€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	V_o	A_{MAX}	P_{MAX}		$\eta\varphi$				IP	W H L	kg
	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	V	A	kW	A	η/cos φ	A		mm		mm	gen (kit)
103815088 **PLASMA 54**	230 1 ph	7÷40	35 30%	400	27,5	4,5	16	0,7 0,7	10	-	-	IP23	550 L 170 W 340 H	16,8
103815506 **PLASMA 60**	400 3 ph	15÷60	60 35%	370	20	7,5	16	0,8 0,7	20	120	4÷5	IP23	475 L 170 W 340 H	19,4

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

TECHNOMIG
150 BI-MAX
PVP: 599€

TECHNOMIG
180 BI-MAX
PVP: 659€

inverter

NEW

Synergy

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$	$\eta\varphi$	ST	SS	AL	FX	BZ	IP	W L H	kg
	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	A	kW	η/cos φ	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
103816050 150 DUAL	230 1 ph	20÷140	115 20%	65	52	8,7 20	1,2 2,8	0,86 0,7	0,6 0,8	0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8	IP23	460 L 240 W 360 H	10,7
103816051 180 DUAL	230 1 ph	30÷170	140 20%	80	62	12 24	1,6 3,8	0,86 0,7	0,6 0,8	0,8	0,8 1	0,8 1,2	0,8	IP23	460 L 240 W 360 H	10,8

TECHNOMIG 225 PULSE
PVP: 2.577€

inverter

- **MIG**
- **TIG**
- **MMA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph}	$A_{MIN\ MAX}$	$A_{MAX\ 40°C}$	$A_{60\%\ 40°C}$	V_o	$A_{60\%\ MAX}$	$P_{60\%\ MAX}$	$\eta\varphi$	ST	SS	AL	FX	BZ	IP	W L H	kg
	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	A	kW	η/cos φ	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
103852026	230 1 ph	5÷200	200 35%	140	65	26 40	4 6	0,85 0,7	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1,2	0,8	IP23	505 L 250 W 430 H	26

Ref. 103820024

DIGITAL MIG 220

PVP: 1.533€

Ref. 103820020

DIGITAL MIG 180

PVP: 1.150€

Soldadoras de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA controladas por microprocesador.

Especialmente adecuadas para aplicaciones en carpintería y carrocería para la soldadura de chapa cincada, high stress (con alto límite de deformación), inoxidable y aluminio. Permiten la programación automática de la velocidad del hilo en función de las características del material a soldar, del gas de protección y del diámetro del hilo. Principales características: monitos de la tensión de alimentación, funcionamiento 2/4 tiempos, spot, reconocimiento automático antorcha, regulaciones rampa de subida del hilo, tiempo de post gas, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), posibilidad de uso antorcha spool guna, protección termostática. Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Ref. 103820407 **PVP: 480**€

ANTORCHA PARA SOLDADOR

Opcional 180-220

Ref. 103802630 **PVP: 280**€

ANTORCHA PARA ALUMINIO SIN REGULACIÓN

Ref. 103821067 **PVP: 2.066**€

MASTERMIG 232 DUPLEX

Soldador con 4 rodillos por carrete posibilidad 3 antorchas

Soldadoras de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA especialmente indicadas en carrocerías para todas las necesidades de reparación y mantenimiento. Mastermig 232 duplex tienes dos alimentadores de hilo a 4 rollos (bobinas de hilo 15Kg+5Kg) y permite la utilización inmediata de dos sopletes mig-mag o un soplete mig-mag y un spool gun.
Mastermig 232 dúplex: soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado:
- Templado de chapas y remachado con los kits opcionales.
- Equipada con dos sopletes mig-mag, cable y pinza de masa, reductor de presión de 2 manómetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		V_{ph} V (50-60Hz)	$A_{MIN\ MAX}$ A	$A_{MAX\ 40°}$ A	$A_{60\%\ 40°}$ A	V_o V	$P_{60\%\ MAX}$ kW	A	η/cos φ	Nº	ST mm	SS mm	AL mm	BZ mm	IP	W H L mm	kg kg
103820020	DIGITAL MIG 180	230 1 ph	30÷170	140 20%	80	37	2,3 5,2	16	0,9	6	0,6 0,8	0,8	0,8 1	0,8 1	H IP21	810 L 450 W 620 H	43
103820024	DIGITAL MIG 220	230-400 1 ph	20÷220	200 30%	140	36	3,5 6	16-10	0,9	8	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1	H IP22	800 L 450 W 710 H	53
103821067	MASTERMIG 232 DUPLEX	230-400 3 ph	20 220	200 30%	140	36	4 6,5	16-10	0,9	8	0,6 1	0,8 1	0,8 1	0,8 1	IP22	945 L 565 W 830H	76

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 103821013 **PVP: 712€**

BIMAX 182 TURBO

Soldadoras de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas).

Protección termostática. Bajo solicitud está disponible el kit para soldar con gas materiales diferentes como acero, acero inoxidable y aluminio. Preparada también para la soldadura por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.

Ref. 103821057 **PVP: 1.080€**

TELMIG 251/2 TURBO

Soldadoras de hilo MIG-MAG.

Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado. Los relativos kits opcionales permiten también el templado de chapas y remachado. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

Ref. 103821061 **PVP: 1.183€**

TELMIG 250/2 TURBO

Soldadoras de hilo MIG-MAG.

Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio.

Equipadas con accesorios de soldadura MIG-MAG.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		V_{ph} V (50-60Hz)	$A_{MIN\ MAX}$ A	$A_{MAX\ @}$ A	$A_{60\%}$ A	V_o V	$P_{60\%\ MAX}$ kW	A	η/cos φ	N°	ST mm	SS mm	AL mm	FX mm	IC IP	W H L mm	kg kg
103821013	BIMAX 182 T	230 1 ph	30÷170	140 20%	80	31	2,3 5,2	16	0,9	6	0,6 0,8	0,8	0,8 1	0,8 1,2	H IP21	800 L 450 W 575 H	38
103821057	TELMIG 251/2 T	230 1 ph	30÷240	200 15%	125	34	3,7 7,7	-	0,9	8	0,6 1	0,8	0,8 1	-	H IP22	800 L 450 W 655 H	50
103821061	TELMIG 250/2 T	230-400 3 ph	35÷260	200 20%	115	33	3 7	16-10	0,9	6	0,6 1	0,8 1	0,8 1	-	H IP22	800 L 450 W 655H	50

MASTERMIG 270/2

PVP: 1.488€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	kW	A	cos φ	N°	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
Ref. 103821065	230-400 3 ph	28÷270	240 30%	160	37,3	5,5 9	16-10	0,9	10	0,6 1,2	0,8 1	0,8 1	-	0,8 1	IP22	870 L 453 W 800 H	68

MASTERMIG 400

PVP: 2.311€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	V (50-60Hz)	A	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	V	kW	A	cos φ	N°	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg
Ref. 103827004	230-400 3 ph	50÷400	400 25%	240	45,5	10 20	-	0,9	18	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,2	1 1,2	0,8 1,2	IP22	945 L 565 W 830 H	104

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

ALUCAR 5100

PVP: 996€

ALUSPOTTER 6100

PVP: 1.666€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		V_{ph} V (50-60Hz)	P_{MAX} kW	φ cos φ	V_o V	C F	E_s J	T_s ms	# studs/min	ø mm	IP	W H L mm	kg kg
103828069	ALU. 5100	230 1 ph	0,25	0,6	12	19500	390	1÷3	7	3÷4	IP22	450 L 150 W 270 H	11,7
103823049	ALUS. 6100	115-230 1 ph	0,9	0,8	12	66000	1500	1÷3	20	3÷8	IP23	430 L 170 W 290 H	15,7

¡OPCIONAL!

Ref.103802108

KIT ALUSPOTTER

PVP: 260€

DIGITAL SPOTER

Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado por microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería. El panel multifunción permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida. Equipado con extractor y los accesorios para soldar por puntos arandelas especiales.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V_{ph} V (50-60Hz)	A_{OUT} A	V_o V	P_{MAX} kW	$P_{50\%}$ kW	A	cos	DUTY CYCLE %	IP	mm	kg
PVP: 835€	**Ref. 103828068** DIGITAL 5000 (400V)	400 1 ph	2.500	6	11	1,8	16	0,7	1,3	IP22	390 L 260 W 225 H	25
PVP: 890€	**Ref. 103828073** DIGITAL 5000 (230V)	230 1ph	2.500	6	11	1,8	16	0,7	1,3	IP22	390 L 260 W 225 H	25

Ref. 103143652 **PVP: 81€**

KIT ACCESORIOS DESABOLLADOR

Ref. 103143593 **PVP: 82€**

KIT ACCESORIOS DESABOLLADOR

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 103802102 PVP: 416€

KIT SPOTTER PARA 5000 / 7000 / 9000

¡OPCIONAL!

MÁQUINA STANDAR + CARRO + KIT SPOTTER

Ref. 103823000 DIGITAL SPOTTER 5500 380V.

PVP: 1.308€

Ref. 103823252 DIGITAL SPOTTER 5500 220V.

PVP: 1.348€

Ref. 103801041

PINZA MANUAL PARA 5000 / 7000 / 9000

PVP: 373€

Ref. 103801043

PINZA MANUAL PARA 5000 / 7000 / 9000

PVP: 620€

MÁQUINA PINZA NEUMÁTICA + CARRO

Ref. 103823005 DIGITAL SPOTTER 9000

PVP: 2.800€

MÁQUINA STANDAR + CARRO

Ref. 103823008 DIGITAL SPOTTER 7000 380V. PVP: 1.970€

Ref. 103828098 DIGITAL SPOTTER 7000 220V. PVP: 2.010€

EMF SAFE CE · BE SAFE! · inverter · Power Clamp · HSS READY · PULSE GALVANISED · 16A FUSE

INVERSPOTTER 13000

Ref. 103823076 **PVP: 5.433€**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

V_{ph} V (50-60Hz)	A_{OUT} A	V_o V	P_{MAX} kW	$P_{50\%}$ kW
400 3 ph	8000	7	30	5,8

cos φ	Hz	daN	mm	DUTY CYCLE %	IP	W H L mm	kg kg
16	0,8	4000	3-+3	2	IP20	520 L 380 W 885 H	41

INVERSPOTTER 14000 COMPLETA CON POLEA Y BALANZA OPCIONAL

PVP: 9.783€ **Ref. 103823077**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

V_{ph} V (50-60Hz)	A_{OUT} A	V_o V	P_{MAX} kW	$P_{50\%}$ kW
400 3 ph	14000	13	60	9

cos φ	Hz	daN	mm	DUTY CYCLE %	IP	W H L mm	kg kg
0,8	4000	550	3+3+3	2	IP20	800 L 520 W 1150 H	110

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 103802657 PVP: 456€

BARRA DE TRACCIÓN

Ref. 103802599 PVP: 141€

EXTRACTOR PARA DESABOLLAR

Ref. 103742318
PVP: 75€

Ref. 103742319
PVP: 67€

Ref. 103742089
PVP: 46€

Ref. 103742088
PVP: 32€

Ref. 32331302 PVP: 299€

KIT DESABOLLADOR CON VENTOSAS

Ref. 32331301 PVP: 201€

KIT DESABOLLADOR CON VENTOSAS

Ref. 32331340 **PVP: 278€**

KIT EXTRACTOR CON PUNTEROS Y VENTOSAS Y DESABOLLADOR

Ref. 32331350 **PVP: 375€**

KIT DE TIRAS DE DESABOLLADOR CON PEGA

Ref. 323321903

KIT 3 pz.

PVP: 53€

Ref. 323321923

KIT 3 pz.

PVP: 53€

Ref. 323321943

KIT 3 pz.

PVP: 53€

Ref. 323321913

KIT 3 pz.

PVP: 53€

Ref. 32332240

BARRA TIRAJE

PVP: 6€

Ref. 3233718002 **PVP: 87€**

ÚTIL TIRAJE DE 2 CONCHAS

Ref. 32337155 **PVP: 55€**

ÚTIL TIRAJE DE 6 CONCHAS



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 103835010 **PVP: 1.987€**

SMART INDUCTOR 5000

Equipo revolucionario. Para la extracción de lunas pegadas del automóvil, para despegar todo tipo de adhesivos, molduras, etc. para calentar tornillos hasta dejarlos al rojo vivo para destronillarlos.

Lunas delanteras, traseras y laterales

Pernos y tornillos

Molduras y todo tipo de adhesivos

PANTALLAS DE SOLDADURA

Ref. 103802670

PANTALLA AUTOMÁTICA

mma - mig/mag- tig

PVP: 116€

Ref. 103802628

PANTALLA AUTOMÁTICA

mma - mig/mag- tig

PVP: 112€

Ref. 103802674

PANTALLA AUTOMÁTICA

mma - mig/mag- tig

PVP: 85€

Ref. 103802626

PANTALLA TIGER

PVP: 17€

Ref. 103803059 **PVP: 266**€

CARRITO PARA MÁQUINA TELWIN

Tecnomig 150x180

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 32390101 **PVP: 115€**

EQUIPO DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

Reparación de todos los plásticos del automóvil.

Características técnicas

Type	Nanoplastic
U_{1n}	230V - 50/60Hz
P_1	40W
U_{20}	2.2V
I_{2cc}	19.3A
Peso	980gr
Dimensiones	105x60x50mm

Posiciones de trabajo



Artículos y componentes de NANOPLASTIC

1. Soldador NANOPLASTIC
2. Grapas de acero Formato U ⌀0,8 mm (bolsa 50 piezas) ..... 1 unidad
3. Grapas de acero Formato V ⌀0,8 mm (bolsa 50 piezas) ..... 1 unidad
4. Grapas de acero Formato S ⌀0,8 mm (bolsa 50 piezas) ..... 1 unidad
5. Cable de alimentación 230V 2mt. ..... 1 unidad
6. Manual de instrucciones ..... 1 copia

Grapas disponibles

PVP: 16,66€

Embase de 100 unidades



Format U Ø 0,6 mm	Format U Ø 0,8 mm	Format V Ø 0,8 mm	Format S Ø 0,6 mm	Format S Ø 0,8 mm	Format M Ø 0,7 mm
Ref. 323090041	Ref. 323090042	Ref. 323090045	Ref. 323090043	Ref. 323090044	Ref. 323090074

Ref. 316506 **PVP: 81€**

JUEGO DE DESABOLLADORES DE CHAPA

3 formas para todos los opciones se acopla al martillo neumático.

Ref. 316507 **PVP: 53€**

UTIL COLOCAR REBORDE MUY FÁCIL

Ref. 316508 **PVP: 68€**

CORTADOR DE CHAPA CON CINCELADORA NEUMÁTICA

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

MINI L HIDRÁULICA DE TIRAJE



Ref. 323780

L HIDRÁULICA

L hidráulica.
Cadena.
Mano de 6 ganchos.
Pistón hidráulico

PVP: 805€



ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 323781 **PVP: 119€**

BOMBA HIDRÁULICA

Ref. 323782 **PVP: 142€**

TOPES

Ref. 323783 **PVP: 241€**

TOPES. CARGOS

Ref. 32330502 **PVP: 40€**

100 RONDELES

Ref. 32330810 **PVP: 34€**

UTIL SOLDAR. RONDELES

Ref. 32330512 **PVP: 34€**

100 RONDELES

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

RESTAURADOR DE ÓPTICAS

Ref. 3407201 **PVP: 141**€

MINI PULIDORA

De Composite con variador de RPM.

Ref. 3407202 **PVP: 185**€

KIT COMPLETO

Restaurador óptica con accesorios.

Ref. 80712

SPRAY LACA ACABADO

PVP: 18,33€

Ref. 9117586

DISCO VELCRO
Gr. 1500; ø75

PVP: 1,66€

Ref. 9117587

DISCO VELCRO
Gr. 3000; ø75

PVP: 3,16€

Ref. 8019094

PULIMENTO ÓPTICAS
Restaura la claridad óptica.

Mejora la visibilidad y seguridad.
Elimina la neblina.
8 FL. OZ./237mL

PVP: 13,50€

ANTES **DESPUÉS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Kw	mm		bar		mm	l/sec	Kg	dB (A)	dB (A)	m/sec²
Ref. 3407201	0,26	75	3.200	6,2	1/4"BSPT	10	9,16	0,72	88 3	94 3	<2,5

HERRAMIENTAS PROFESIONALES COMPOSITE

1,2 Kg

Ref. 3480981 **PVP: 148€**

PISTOLA DE 3/8

Conexión: 3/8
Capacidad: 13 mm
Máximo apriete: 39 kg. 380 Nm
RPM: 10000
Aire consumo: 10,6 CFM
Conector: 1/4
Presión: 8 BAR
Largo: 170 mm
Peso: 1,2 kg
Interior manguera: 10 mm

2,02 Kg

Ref. 3481281 **PVP: 150€**

PISTOLA DE 1/2

Conexión: 1/2
Capacidad: 16 mm
Máximo apriete: 138 kg. 1356 Nm
RPM: 10.000
Aire consumo: 13 CFM
Conector: 1/4
Presión: 8 BAR
Largo: 245 mm
Peso: 2,02 kg
Interior manguera: 10 mm

4,2 Kg

Ref. 3481982 **PVP: 458€**

PISTOLA DE 3/4

Conexión: 3/4
Capacidad: 28 mm
Máximo apriete: 165 kg. 1630 Nm
RPM: 5.500
Aire consumo: 14 CFM
Conector: 3/8
Presión: 8 BAR
Largo: 370 mm
Peso: 4,2 kg
Interior manguera: 13 mm

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3481282 **PVP: 130€**

PISTOLA DE IMPACTO
1/2 DE COMPOSITE

Cuadrado	1/2
Peso	1,35 kg
Largo	125 mm
RPM	7.500
M. torque	610 Nm
Pres. trabajo	8 Bar
Conexión	1/4
Capacidad	13 mm
Aire consumo	4,2 CFM
Entrada	1/4
Manguera	10 mm

Ingersoll Rand

Ref. 3481285 **PVP: 525€**

LLAVE DE IMPACTO
1/2 ANGULAR

Modelo	**Ingersoll Rand 2025MAX**
Cuadradillo	1/2”
Par máximo (apriete)	203 Nm
Par de trabajo (modo inverso)	61-190 Nm
Velocidad máx. en vacío	7100 rpm
Impactos por minuto	2100
Peso neto	1,54 kg
Longitud total	332 mm
Cons. aire medio	99 L/min
Cons. aire en carga	538 L/min
Presión acústica (en vacío)	94,1 dBA
Entrada de aire NPTF	1/4”
Tamaño mín. de manguera	10 mm

5,1 Kg

Ref. 3482581 **PVP: 625€**

PISTOLA IMPACTO 1" COMPOSITE

Conexión: 1"
Capacidad: 41 mm
Máximo apriete: 207 kg. 2034 Nm
RPM: 5.300
Aire consumo: 15,8 CFM
Conector: 3/8
Presión: 8 BAR
Largo: 395 mm
Peso: 5,1 kg
Interior manguera: 13 mm

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS PROFESIONALES DE COMPOSITE

7,68 Kg

Ref. 3482583 **PVP: 856€**

PISTOLA DE 1" EJE LARGA

Conexión: 1"
Capacidad: 45 mm
Máximo apriete: 290 kg. 2.800 Nm
RPM: 5.000
Aire consumo: 13,4 CFM
Conector: 1/2
Presión: 8 BAR
Largo: 550 mm
Peso: 7,68 kg
Interior manguera: 15 mm

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3362022 **PVP: 375€**

ATORNILLADOR IMPACTO A-BATERIA 1/2

Composición atornillador 1 batería y cargador.
Diámetro 21m 19,2V. Ni-Mh Tork max. 400Nm. 3 kg.

Ref. 3362040 **PVP: 130€**

BATERÍA REPUESTO

Ref. 3405611 **PVP: 28€** AmPro®

JUEGO DE VASOS IMPACTO 1/2 DE 9Pz.

N. 11-12-13-14-16-17-19-21-22.

Ref. 34075793 **PVP: 25€**

JUEGO VASOS ESPECIAL RUEDA

Medidas 17 - 19 - 21.

Ref. 340444 **PVP: 144€**

CHICHARRA NEUMÁTICA

1/4 y 3/8

2 cabezales intercambiable y 1 cabezal para puntas y 4 puntas.

"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec	kg	dB(A)	m/sec²
1/4 & 3/8	10	-	40,7	850	6,2	1/4" BSPT	10	2	0,50	85	2,6

Ref. 340545 **PVP: 160€**

MINI AMOLADORA CORTE Y DESBASTE

Ref. 340546 **PVP: 5,25€**

DISO CORTE REPUESTO

Ref. 340547 **PVP: 5,25€**

DISCO DESBASTE REPUESTO

mm	kw	mm		bar		mm	l/sec	kg	dB(A)	m/sec²
50	0,19	-	20.000	6,2	1/4"BSPT	10	2	0,50	83	<2,5

Ref. 3404122 **PVP: 80€**

MINI CHICHARRA

1/4 120mm.

Capacidad	M - 8
R.P.M.	260 rpm
Max Torque	27 Nm
Consumo aire	85 L. minuto
Presión Trabajo	8 kg
Entrada	1/4

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3404140 PVP: 65€

CHICHARRA NEUMÁTICA 3/8

Capacidad	3/8 · 13 mm
R.P.M.	160 rpm
Máx. Apriete	68 Nm
Aire consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1,2 kg

Ref. 3404131 PVP: 65€

CHICHARRA NEUMÁTICA 1/2

Capacidad	1/2 · 13 mm
R.P.M.	160 rpm
Máx. Apriete	68 Nm
Consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1,2 kg

Ref. 3402428 PVP: 76€

TALADRO NEUMÁTICO

Capacidad	10 mm
R.P.M.	2.000 rpm
Consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1 kg

Ref. 3402432 PVP: 120€

TALADRO ANGULAR

Capacidad	10 mm
R.P.M.	1.800 rpm
Consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/2
Peso	850 gr

Ref. 3403630 **PVP: 60€**

ATORNILLADOR IMPACTO 3/8

Capacidad	11 mm
R.P.M.	10.000 rpm
Máx. apriete	101 Nm
Consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Peso	850 gr

Ref. 3403638 **PVP: 148€**

ATORNILLADOR IMPACTO 3/8

Capacidad	11 mm
R.P.M.	10.000 rpm
Máx. Apriete	271 Nm
Consumo	71 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1 kg

Ref. 3403641 **PVP: 70€**

ATORNILLADOR IMPACTO 1/2

Capacidad	16 mm
R.P.M.	7.000 rpm
Máx. Apriete	380 Nm
Consumo	127 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1,8 kg

Ref. 3403651 **PVP: 117€**

ATORNILLADOR IMPACTO 1/2

Capacidad	3/4 · 19 mm
R.P.M.	8.000 rpm
Máx. Apriete	620 Nm
Aire consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	2,7 kg

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3403664 PVP: 305€

ATORNILLADOR IMPACTO 3/4

Capacidad	25 mm
R.P.M.	6.500 rpm
Máx. Apriete	1.016 Nm
Consumo	198 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	4,3 kg

Ref. 3403682 PVP: 575€

ATORNILLADOR IMPACTO 1'

Capacidad	41 mm
R.P.M.	4.000 rpm
Máx. Apriete	2.440 Nm
Consumo	312 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/2
Peso	8,9 kg

Ref. 3403681 PVP: 610€

ATORNILLADOR IMPACTO 1 EJE LARGO

Capacidad	45 mm
R.P.M.	4.000 rpm
Máx. Apriete	2.440 Nm
Consumo	340 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/2
Peso	9,6 kg

Ref. 3405003 **PVP: 191€**

HERRAMIENTA NEUMÁTICA · SACA PUNTOS

Capacidad	8 mm
R.P.M.	1.800 rpm
Consumo	142 L/min
Presión	8 Bar
Peso	1,2 kg

PVP: 25€

PVP: 26€

TIAL COBALTO

Ref. 3071001 **BROCA 6**

Ref. 3071000 **BROCA 8**

PVP: 20€

PVP: 21€

COBALTO Y TITANIO

Ref. 307099 **BROCA 6**

Ref. 307100 **BROCA 8**

PVP: 43€

META DURO Y INTEGRAL 3 LABIOS

Ref. 307105 **BROCA 8**

Ref. 3403101 **PVP: 50€**

CINCELADORA NEUMÁTICO

R.P.M.	3.200 rpm
Litros consumo	110 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Tubo	8 mm
Peso	1,2 kg

Ref. 3402301 **PVP: 150€**

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Para cortar poliuretano. Lunas cristal.

R.P.M.	20.000 rpm
Consumo	198 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	1,3 kg

Ref. 3402300 PVP: 52€

CORTADORA DE DISCO · Disco de corte

Capacidad	19 mm
Disco	75 mm
R.P.M.	21.000 rpm
Consumo	85 L/min
Presión trabajo	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	500 gr

Ref. 3402311 PVP: 90€

SIERRA NEUMÁTICA

Capacidad	1,2 mm
R.P.M.	5.000 rpm
Consumo	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	500 gr

Ref. 3403742 PVP: 98€

PLEGADORA NEUMÁTICA Y PUNZONADORA

Capacidad	1,6 mm
Punchon	5 mm
Pliegue	12 mm
Consumo Aire	113 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	600 gr

REMACHADORA NEUMÁTICA

	Ref. 3403706	Ref. 3403707
Capacidad	3 - 4 - 5	4,8 - 6,4
Consumo	113 L/min	113 L/min
Presión	8 Bar	8 Bar
Conexión	1/4	1/4
Peso	1,5 kg	1,5 kg
	PVP: 92€	**PVP: 244€**

Ref. 3403026 **PVP: 49€**

MINI AMOLADORA NEUMÁTICA

Amoldadora neumática de 25.000 RPM

Pinza	6 mm
R.P.M.	25.000 rpm
Consumo aire	180 L/min
Presión aire	8 Kg
Conexión	1/4
Tubo interior	8 mm
Peso	700 gr

Ref. 3403023 **PVP: 40€**

MICRO AMOLADORA

Pinza	6 mm
R.P.M.	22.000 rpm
Consumo aire	85 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	500 gr

Ref. 3403000 **PVP: 82€**

MICRO AMOLADORA

Pinza	3 mm
R.P.M.	65.000 rpm
Consumo	65 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	120 gr

Ref. 3403037 **PVP: 220€**

AMOLADORA CUELLO LARGO

Pinza	6 mm
R.P.M.	22.000 rpm
Consumo	85 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	650 gr

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3403040 PVP: 148€

MINI AMOLADORA NEUMÁTICA DE 115 mm

Disco	115 mm
R.P.M.	11.000 rpm
Consumo	170 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	700 gr

Ref. 3404270 PVP: 158€

PULIDORA NEUMÁTICA

Disco	175 mm
R.P.M.	4.500 rpm
Consumo	340 L/min
Presión	xxx
Conexión	1/4
Peso	2 kg

Ref. 3406608 PVP: 163€

LIJADORA ROTO ORBITAL

Órbita	5
D. Disco	150 mm
R.P.M.	11.000 rpm
Consumo	68 L/min
Presión	8 Bar
Peso	768 gr

Ref. 3404269 PVP: 208€

LIJADORA ROTO ORBITAL CON ASPIRACIÓN

Órbita	5
D. Disco	150 mm
R.P.M.	9.000 rpm
Consumo	88 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	830 gr

Ref. 3404261 **PVP: 65€**

LIJADORA ROTO ORBITAL

Plato	5
Órbita	150 mm
R.P.M.	10.000 rpm
Consumo	184 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	-

Ref. 3404292 **PVP: 159€**

LIJADORA ROTO ORBITAL

Banda	520 mm
R.P.M.	16.000 rpm
Consumo	255 L/min
Presión	8 Bar
Conexión	1/4
Peso	600 gr

Ref. 3406025 **PVP: 115€**

PISTOLA DE PINTURA

Paso	1,5 mm	Kit aguja 1,7 mm
Capacidad	20 gl. oz.	Kit aguja 1,5 mm
Consumo	230 L/min	Kit aguja 1,9 mm
Conexión	1/4	
Tubo interior	6 mm	
Peso	500 gr	

Ref. 3406050 **PVP: 115€**

PISTOLA PINTOR

Paso	1,8 mm
Capacidad	1 L
Consumo	230 L/min
Conexión	1/4
Tubo interior	6 mm
Peso	500 gr

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 3403028 **PVP: 74**€

AMOLADORA

Amoladora neumática de codo de 25.000 RPM.
Pinza: 6mm.
Consumo aire: 210 L. min.
Presión trabajo: 8 Kg.
Conexión: 1/4
Tubo interior: 8 mm.
Peso: 500g.

Ref. 3401706

DISCO PARA SACAR

JUNTAS DE MOTOR

Para plástico, aluminio, fibra de vidrio, inoxidable.

PVP: 2,80€

Ref. 3401707

DISCO PARA SACAR ÓXIDO DE SOLDADURA DE PINTURAS

PVP: 5,75€



Ref. 3401708

MATERIALES FÉRRIDOS

Reparación automóvil chapa.

PVP: 1,66€

Ref. 3401709

ACERO INOXIDABLE

Para sacar proyecciones soldadura.

PVP: 1,66€

Ref. 9117582 **PVP: 11**€

DISCOS ROLOC Ø50 AMARILLO GRANO 80

Ref. 9117583 **PVP: 11**€

DISCOS ROLOC Ø50 VERDE GRANO 50

Ref. 9117584 **PVP: 11**€

DISCOS ROLOC Ø50 BLANCO GRANO 120

Discos de puas flexibles para sacar recubrimientos de superficies como pintura. Velocidad adecuada 25.000RPM

Ref. 3291004070

DISCO PARA LIMPIEZA DISCOS DE FRENO ÓXIDO

PVP: 65€

Ref. 4075006

30 SM (3/8)

PVP: 6,58€

Ref. 4075005

20 SF (1/4)

PVP: 6,58€

Ref. 4075007

30 SH (3/8)

PVP: 6,58€

NITTO ORION MILTON ARO TURE-FLATE

ENCHUFES RÁPIDOS COMPOSITE MUY RESISTENTES

No se oxidan, de muy poco peso, no a las rayaduras de vehículo.
Se adaptan casi a todos los fabricantes. Presión máxima de trabajo 15 Bar anti estático.

Ref. 3403003 **PVP: 216€**

MICRO-AMOLADORA 3MM

De 110º codo
70.000 RPM
28 Litros/minuto de consumo

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 9353015 **PVP: 308€**

ATORNILLADOR CON CODO Y PORTABROCAS JUEGO DE PUNTAS COMPACT 32 PZ.

Puntas S2, L=25mm, Phillips, Pozidriv, Planas, Hexagonales, Torx, Torx "inviolables", 1 x adaptador, 1 x porta-puntas con nuevo sistema de cambio rápido.

Ref. 9353017 **PVP: 251€**

ATORNILLADOR TALADRO POWERMAXX DE 10,8V MÁS PORTABROCAS

Revoluciones marcha en vacío 0-350/0-1.300 p/min.
ø de perforación en madera blanda 22mm y 10mm en acero.
Par de giro blando/duro 14/28 Nm.
Motor compacto de alta potencia.
Tecnología del acumulador de carga sobresaliente.
Se suministra con 2 baterías 1,5 Ah Li-Power, portabrocas, portapuntas magnético, cargador LC 40, en maletín profesional.

Ref. 93503002

TALADRO 12V

. Voltios: 12V
. Amperios: 1,7 Ah NiCd
. Revoluciones marcha en vacío: 0-350/0-1.200 p/min
. Par de giro blando/duro: 16/32 Nm
. ø perforación acero/mad. blanda: 10/20 Nm
. Peso: 1,7 Kg
. Equipamientos estándar: 2 baterías, cargador (SC 30 - BS 12 NiCd, ASC 30 - BS Li), en maletín.

PVP: 206€

Ref. 93503003

TALADRO 18V

. Voltios: 18V
. Amperios: 2,2 Ah Li-Power
. Revoluciones marcha en vacío: 0-450/0-1650 p/min.
. Par de giro blando/duro: 24/48 Nm
. ø perforación acero/mad. blanda: 10/20mm
. Peso: 1,4 Kg
. Equipamientos estándar: 2 baterias, cargador (SC 30 - BS 12 NiCd, ASC 30 - BS Li), en maletín.

PVP: 377€

Ref. 93503007

TALADRO 18V

. Par de apriete máx. blando 42 Nm
. Par de impulso 46 Nm
. Par de apriete máx. duro 96 Nm
. Par de apriete regulable 1,5 - 13 Nm
. ø de perforación en acero: 13mm/8mm
. ø de perforación en acero: 50mm/25mm
. Revoluciones marcha en vacío: 0-400/0-1.400/ min
. Rosca de husillo 1/2" - 20 UNF
. Capacidad de portabrocas: 1,5 - 13mm
. Peso: 2Kg
. Suministro standar: Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus con casquillo metálico, empuñadura adicional, depósito para 6 puntas de atornillar, 2 acumuladores Li-Power Extreme (18V/2,6Ah) cargador "Air Cooled", maletín profesional.

PVP: 457€

Ref. 93503020

ATORNILLADOR IMPACTO 1/2" DE 18V

. Rev. marcha en vacío nivel 1: 0-1.600/min
. Rev. marcha en vacío nivel 2: 0-2.150/min
. Rev. marcha en vacío nivel 3: 0-2.650/min
. Núm. de golpes máx. (1,2,3): 1.500/2.700/3.300/min
. Par de giro máx nivel (1,2,3): 105/14 5/220 Nm
. Alojamiento herramienta: 1/2" (12,70mm)
. Peso con acumulador: 1,8 Kg
. Suministro standar: 2 acumuladores Li-Power Plus (18 V/2,6 Ah), cargador ASC30 "Air Cooled" asidero, maletín profesional.

PVP: 687€

Ref. 911475 **PVP: 76€**

ZAPATO FOUR HOLES

Talla: 36-47; Corte: Piel serraje afelpado y Lycra; Forro: Tejido 3D alta tecnología ultra-transpirante; Puntera: Acero
Suela: Antifatiga AirTech® tpu-
Plantilla: Tejido resistente a la perforación FRESHNFLEX

Ref. 911440 **PVP: 70€**

ZAPATO MECHANIC

Talla: 36-48; Corte: Piel serraje afelpado y Lycra; Forro: Tejido 3D alta tecnología; Puntera: Acero
Suela: Antifatiga AirTech® tpu-

Ref. 911622 **PVP: 73€**

ZAPATO SCUBA

Talla: 39-47; Corte: piel serraje afelpado; Forro: tejido 3D alta tecnología; Suela: antifatiga con perfil estrecho tpu-
Plantilla: sistema pies secos FRESHNFLEX dry'n air
Puntera: no metálica SLIMCAP

Ref. 911153 **PVP: 41€**

ZAPATO SMART

Talla: 38-47; Corte: piel hidrofugada; Forro: tejido 3D alta tecnología; Puntera: acero
Suela: monodensidad AirTech®
Plantilla: FRESHNFLEX

Ref. 911154 **PVP: 44€**

BOTA SMART

Talla: 38-47; Corte: piel hidrofugada; Forro: tejido 3D alta tecnología; Puntera: acero
Suela: monodensidad AirTech®
Plantilla: FRESHNFLEX

Ref. 911715 **PVP: 48€**

BOTA BULL TOP

Talla: 39-47; Corte: piel flor; Forro: tejido 3D alta tecnología
Suela: ALL TERRAIN tpu-
Plantilla: dry'n air
Puntera: SLIMCAP

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 90536

FUNDA PROTECTORA UNIVERSAL TURISMO

Protege todas las puertas, frontal y lateral. Para cantidades se puede personalizar.

PVP: 131€

Ref. 316509 **PVP: 23**€

FUNDA DE NYLON PROTECTORA DE ASIENTOS

Para cantidades se puede personalizar.

Ref. 316520 **PVP: 10**€

FUNDA DE VOLANTE

Ref. 316510 **PVP: 29**€

TAPÍZ PLEGABLE

655x990x25

Ref. 316511

TAPÍZ PARA LAS RODILLAS

PVP: 12€

Ref. 12129029

ASPIRADOR 1200 V

PVP: 213€

Ref. 12129013

LIMPIA MOQUETAS

PVP: 496€

	Modelo	MOTOR Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión (mm/ H²0)	Caudal (m³/h)	Depósito (L)	Aspira líquido (Ø)	Kit acces. (Ø)	Nivel ruido dB(A)	Peso (kg)
12129029	YES 515P TE	1	1200	230	By-pass	2180	205	27	SI	36	-	15

	Modelo	MOTOR Nº	W	V	Enfia-miento	Depresión (mm/ H²0)	Caudal (m³/h)	Depósito Total (L)	BOMBA INYECCIÓN Depósito Detergente (L)	W	V-Hz	l/min	bar	Kit acc. (Ø)
12129013	MIRAGE SÚPER	1	1050	230	By-pass	2200	170	22	6	48	220 -50	0,8	2	36

Ref. 12190002

ASPIRADOR TELECONTROL 1400 V

PVP: 922€

Ref. 12129041

ASPIRADOR 2600 W

PVP: 844€

Ref. 12129042

ASPIRADOR 3300 W

PVP: 1.083€

	Modelo	Motor Nº	W	V	Enfia-miento	Depresión (mm/ H²0)	Caudal (m³/h)	Depósito (L)	Aspira líquido (L)	Kit acces. (Ø)	Nivel ruido dB(A)	Superficie filtrante (cm²)
12190002	SHAKE 503I TLN	1	1400	230	By-pass	2400	220	41	NO	29	74	8600
12129041	VEGAS 629I B	2	2600	230	By-pass	2380	400	78	SI	40	-	-
12129042	VEGAS 640I B	3	3300	230	By-pass	2470	630	78	SI	40	-	-

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 12194141

HIDROLIMPIADORA MONOFÀSICA

PVP: 498€

Ref. 12194134

HIDROLIMPIADORA PROFESSIONAL

PVP: 631€

	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Detergente	Peso
		bar	l/h	°C	W	L	kg
12194141	PW-17 14.07	150	410	40	2700 -	0,6X2	25
12194134	PW-C20I 1610A0M	160	550	40	3000 -	2x1,5	24

Ref. 12140223

HIDROLIMPIADORA

PVP: 1.560€

Ref. 12140345

HIDROLIMPIADORA

PVP: 1.924€

AGUA CALIENTE

	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia	Potencia Bomba	Depósito Gasoil "A"	Deposito detergente	Peso
		bar	l/h	°C	W	Rpm		L	Kg
12140223	PW-C90 1310P M	150	660	entrada agua 45	3200 -	1400	-	7,5	46
12140345	PW-H10P I 1408 AM	140	450	salida agua 60 (1)	-	2400	4	-	49

Ref. 12140348

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN

PVP: 3.683€

AGUA CALIENTE

Ref. 12140329

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN

PVP: 4.185€

AGUA CALIENTE

	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Revol. motor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcareo	Peso
		bar	l/h	°C	Kg/h	W	L	L	L	kg
12140348	PW-H30P D1310 A M	130	600	30÷100 (1)	2800	3000 -	12	8	-	85
12140329	PW-H40/4 D1813 P T	170	800	30÷120 (1)	1400	- 4400	20	20	2	104

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

ALINEADOR DE DIRECCIONES FASEP

WIN TRAX SENSORES 4 SISTEMA IRIS ÚLTIMA TÉCNICA DE VÍA RADIO. WIRELESS

GRAPAS DE APOYO CONTACT CLAM SUPER RÁPIDAS

CARGA BATERÍAS DE LOS SENSORES

ALINEADOR DE DIRECCIONES FASEP

Ref. 112534007 **PVP: 10.833€**

EQUIPO SIN ORDENADOR NI IMPRESORA

Ref. 112534008 **PVP: 12.080€**

EQUIPO COMPLETO CON ORDENADOR E IMPRESORA

PRINCIPALES FUNCIONES

- Data anagráfica del cliente.
- Data y características del vehículo.
- Personalización de datos característicos de la tolerancia del automóvil.
- Memorización de la última medida afectada del valor registrado.
- Programa de la medida con visualización de la tolerancia personalizada y última medida.

PRINCIPALES FUNCIONES

- Banco de datos vehículos.
- Banco de datos clientes.
- Zoom.
- Teoría de la geometría de la rueda.
- Autotarado.
- Autodiagnosis.
- Programa diagnosis avanzado.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación eléctrica	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Potencia absorbida	máx. 500W
Diámetro de la rueda	Coches 10”- 21”, camiones 17”- 26”
Precisión de medida	0,01º 0,1 mm
Rango de medida	WIN IRIS/WIN TRAX
Convt. total	+/-10º
Convt. parcial	5º
Inclinación	+/-12º
Incidencia	+/-30º
Ángulo	+/-40º

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

OPCIONES VARIAS DE BANCOS

Ref. 326655 **PVP: 2.283€**

BANCO ELECTROHIDRÁULICO







TIPO		Hidráulico
CAPACIDAD	Kg	900
ANCHO	mm	750
LARGO	mm	2.200
ALTURA MÁXIMA	mm	1.200
ALTURA MÍNIMA	mm	182
PESO	Kg	245
ELEVACIÓN	segundos	25-30
BAJADA	segundos	30
MOTOR		110v/220v, 50Hz/60Hz

CE Certified

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 326656 **PVP: 1.988€**

BANCO ELECTROHIDRÁULICO



TIPO		Hidráulico
CAPACIDAD	Kg	500
ANCHO	mm	610
LARGO	mm	2.130
ALTURA MÁXIMA	mm	1.000
ALTURA MÍNIMA	mm	182
PESO	Kg	180
ELEVACIÓN	segundos	20-25
BAJADA	segundos	25-30
MOTOR		110v/220v - 50Hz/60Hz

CE Certified

Ref. 326615 **PVP: 1.315€**



TIPO		Neumático
CAPACIDAD	Kg	450
ANCHO	mm	610
LARGO	mm	2.130
ALTURA MÁXIMA	mm	900
ALTURA MÍNIMA	mm	185
PESO	Kg	160
ELEVACIÓN	segundos	15-25
BAJADA	segundos	20-30

CE Certified

Ref. 3261000 **PVP: 350€**

JUEGO DE EXTENSIONES PARA BANCO

Ref. 3269820 **PVP: 741€**

SOPORTE REGULABLE PARA POSICIONAR MOTOCICLETAS

Ref. 326450 **PVP: 237€**

CABALLETE TIJERA

Ref. 326460 **PVP: 216€**

SOPORTE MOTOCICLETA

Ref. 326440 **PVP: 183€**

CABALLETE MINI TIJERA

CON TACO DE GOMA

Ref. 326455 **PVP: 215€**

CABALLETE TIJERA ANCHO



Ref. 3264040 **PVP: 178€**

SOPORTE RUEDA PARA BANCO

Ref. 3269916 **PVP:216€**

MORDAZA SUJETAR RUEDA AJUSTABLE

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

Ref. 1168000 **PVP: 169€**

EQUILIBRADORA MOTO UNIVESAL

Ref. 1165006 **PVP: 198€**

EQUILIBRADORA MOTO DE LUXE UNIVERSAL

Ref. 419210020 **PVP: 256€**

CORTADOR Y REMACHADOR CADENAS A GOLPE

Ref. 3408319 **PVP: 82€**

RELOJ CON UTILES PUESTA APUNTO MOTOCICLETAS

Ref. 34007748 **PVP: 75€**

JUEGO DE EXTRACTORES DE VOLANTES MAGNÉTICOS DE MOTOCICLETA

19 x 1.0	27 x 1.0	26 x 1.0
26 x 1.5	24 x 1.0	28 x 1.0
22 x 1.5	14 x 1.5	25 x 1.5
27 x 1.25	16 x 1.5	22 x 1.0
20 x 1.0	18 x 1.5	28 x 1.5

Ref. 3361714

GATO NEUMÁTICO

1,8 Tn. Altura mínima
160 mm
Altura máxima
440mm. Peso 23 kg.

PVP: 458€

Ref. 3361724

GATO NEUMÁTICO

2,2 Tn. Altura mínima
144 mm
Altura máxima
309 mm. Peso 22 kg.

PVP: 433€

Ref. 34039964

MULTIPLICADORA DE 1:68

Máximo PAR 4000 Nm. de salida 1' con vasos de 1' 32x33. Peso 8,5kg.

PVP: 120€

Ref. 1236270 **PVP: 2.113**€

ELEVADOR TIJERA 2,8 TN

Capacidad	2,8 Tn
Motor	2 HP - 1,5 kw
Electricidad	380-220V; 50/60 Hz
Altura	110 - 1.300 mm
Elevación	45 segundos





T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com



Ref. 1236106 **380 V** **PVP: 3.995€**

Ref. 1236107 **220 MONOFÁSICO** **PVP: 3.995€**

ELEVADOR DE TIJERA
DOBLE PISTÓN 3 TN ELECTROHIDRÁULICO

MODELO	**PL-B30Y**
CAPACIDAD	3.000 kg.
MOTOR KW	2,2
ALIMENTACIÓN	380-220
ALTURA	150-1.850

Ref. 123402 **380 V**

PVP: 2.334€

Ref. 123403 **220 MONOFÁSICO**

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 4.000 KG

PVP: 2.334€

MODELO	**PL-4.0-2E**
ESTRUCTURA	Peana
SISTEMA	Eléctrico Hidráulico
CAPACIDAD	4.000 kg.
ALTURA MÁXIMA	1.800
TIEMPO SUBIDA	52 seg.
TIEMPO BAJADA	22 seg.
MOTOR KW	2,2
ALIMENTACIÓN	380-220
ALTURA	2.832
ANCHO	3.166
LARGO EMBALAJE	3.420





T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

DESMONTADORA BRAZO BANDERA

Ref. 1168300 **380 V**

Ref. 1168301 **220 V**

Diámetro	10-18”
Ancho	3-12”
Diámetro max rueda	960 mm
Presión aire	8-10 bar
Velocidad	6.5 rpm
Voltaje	110V/220V/380 V
Motor	0.75/1.1 kW
Decibelios	<70 dB
Enbalaje	980x760x950
Peso	179/207

- El cabezal de montaje es de acero especial y tiene garantía de por vida.
- El control conjunto de pedal tiene el paso de función de movimiento que puede detener la abrazadera en cualquier posición para sujetar la llanta convenientemente.
- La máquina adopta el cilindro de destalonar de cordón de ruptura 2500KG para romper el cordón del neumático de la llanta.
- La máquina equipa la cubierta protectora para las abrazaderas y el cabezal de montaje como configuración estándar para evitar dañar la llanta.
- La unidad de cierre está hecha de un material especial resistente y duradero.
- El interruptor universal es de 40A con un punto de contacto plata pura, puede soportar gran carga por un largo periodo de vida.

PVP: 1.300€



DESMONTADORA NEUMÁTICOS ESPECIAL MOTOCICLETA

Ref. 1168314

Diámetro	6-24”
Ancho	3-12”
Diámetro max rueda	960 mm
Presión aire	8-10 bar
Velocidad	6.5 rpm
Voltaje	110V/220V/380 V
Motor	0.75/1.1 kW
Decibelios	<70 dB
Embalaje	980x760x950
Peso	185/215

- El ensamblaje del pedal de control de paso tiene función de movimiento que puede detener la abrazadera en para fijar la llanta convenientemente.
- La máquina equipa la cubierta protectora para las abrazaderas de montaje y configuración de los estándares principalmente para evitar dañar la llanta.
- La hoja de destalonar con el diseño de la estructura hace que la operación sea más confiable y la asistencia técnica más gruesa puede asegurarse de romper el cordón de los neumáticos de motos con la brida de freno.

PVP: 1.325€



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

DESMONTADORA NEUMÁTICOS CON BRAZO EMPUJE

Ref. 1168200

Diámetro	10-20”
Ancho	3-12”
Diámetro max rueda	960 mm
Presión aire	8-10 bar
Velocidad	6.5 rpm
Voltaje	110V/220V/380 V
Motor	0.75/1.1 kW
Decibelios	<70 dB
Embalaje	980x760x950 580x450x290
Peso	179/207 45/53

- Potencia 2500KG a talón del neumático de la llanta fácilmente.
- Tuntable con mordazas exteriores, que se agrandan, gama de montaje y desmontaje de la máquina.
- La máquina equipa a la cubierta protectora para las pinzas y la cabeza de montaje reiniciar configuración para evitar daños en la llanta.
- El interruptor universal 40A con un punto de contacto plata pura puede soportar una gran carga.
- Equipo ayudante 230, opera facilmente aumentando la eficiencia de los cambios.

PVP: 1.800€



DESMONTADORA NEUMÁTICOS CON BRAZO DE AYUDA

Ref. 1168201

Diámetro	11-24”
Ancho	3-15”
Diámetro max rueda	1250 mm
Presión aire	8-10 bar
Velocidad	6.5 rpm
Voltaje	110V/220V/380 V
Motor	0.75/1.1 kW
Decibelios	<70 dB
Enbalaje	1290x1030x1100
Peso	290/330

- El cabezal de montaje es de acero especial y tienez garantía de por vida.
- El eje hexangular con 41mm de diámetro es adecuado para la operación del plano y neumáticos duros.
- La máquina adopta el cilindro de destalonar de cordón de ruptura 2500KG para romper el cordón el neumático de la llanta con facilidad.
- El cilindro de la unidad de cierre con 80 diámetro estándar aumenta la potencia hasta los 106kg
- La máquina equipa la cubierta protectora para las abrazaderas y cabezal de montaje como configuración estándar para evitar dañar la llanta.
- No obliga los agujeros en el cuerpo de la máquina que puede ser opcional para instalar el PI330A .
- El interruptor universal es de 40A, con una plata pura tuching punto, que puede soportar una gran carga con un romé con vida.
- El portátil las arandelas como norma corresponden a Europ estándar para proteger la seguridad personal de los neumáticos durante el montaje

PVP: 1.970€



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

DESMONTADORA AUTOMÁTICA CON BRAZO DE AYUDA Y INFLADO TUBELES

con brazo **Ref. 1168202**

sin brazo **Ref. 1168207**

Diámetro	10-20”
Ancho	3-12”
Diámetro max rueda	1120 mm
Presión aire	8-10 bar
Velocidad	6.5 rpm
Voltaje	110V/220V/380 V
Motor	0.75/1.1 kW
Decibelios	<70 dB
Embalaje	1100x910x1010 1280x550x450
Peso	246/285 72/95

- El cabezal de montaje es de acero especial y tienez garantía de por vida.
- El portátil las arandelas como norma corresponden a Europ estándar para proteger la seguridad personal cuando se monta el neumático.
- El pedal de control tiene el paso de función de movimiento que pueden detener la abrazadera en cualquier posición para sujetar la llanta convenientemente.
- La máquina adopta el cilindro de destalonar de cordón de ruptura 2500KG para romper el cordón el neumático de la llanta con facilidad.
- La máquina equipa la cubierta protectora para las abrazaderas y cabezal de montaje como configuración estándar para evitar dañar la llanta.
- No obliga los agujeros en el cuerpo de la máquina que puede ser opcional para instalar el auxiliar izquierda PL330B, PI338.
- La abrazadera está hecha de un material especial, strongand duradera.

PVP: 2.890€

PVP: 1.950€



DESMONTADORA NEUMÁTICOS CAMIÓN

Ref. 1168205

Diámetro	14-46”
Ancho	1100 mm
Diámetro max rueda	2300 mm
Presión aire	130-150 bar
Velocidad	
Voltaje	
Motor	
Decibelios	<70 dB
Embalaje	2280x2070x1070
Peso	597/775

- Se usa para montar y/o desmontar el centro/llanta tubless con el anillo de la rueda del vehículo, camión/agricultura/industrial.
- La pequeña consola portátil es muy cómoda para observar desde diferentes puntos de vista, evitando el mal funcionamiento en el proceso de la operación.
- El liffting depósito de aceite es el soporte central y tiene el interruptor de protección segura.
- Instalar la extensión de las garras para operar el max. 56 pulgadas neumático.
- La bomba hidráulica adopta la marca profesional.
- La rueda helicoidal de la caja de velocidades ayuda a llevar gran resistencia y larga vidaútil.
- Grado E estándar de protección.

PVP: 7.850€



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

EQUILIBRADORA DIGITAL

Ref. 1168308

Diámetro	10-24”
Peso rueda	65 kg
Diámetro max rueda	1100 mm
Gruesor	1.5-20”
Rotación velocidad	200 rpm
Precisión	± 1 g
Equilibrador tiempo	
Motor	0.25 kw
Voltaje	
Precisión	
Medidas	930x710x1160

- El equilibrador tiene derechos de propiedad intelectual completamente independiente.
- El producto contiene DYN/STA y tipos de modo ALU y modo balance MOT.
- Permitir a los usuarios editar intuitivamente el modo más adecuado de acuerdo a lo prescrito, puede mejorar notablemente la eficiencia del trabajo.
- Cubierta protectora función de control, definición de las unidades del sistema, cantidad de desequilibrio, etc.
- Tienen una gran variedad de modos de entrada de datos de neumáticos, cómodo y rápido mediante rotación de los neumáticos también pueden realizar los datos de aumentar y disminuir.
- Auto-calibración es simple y fácil de utilizar, después de un largo tiempo sin el uso de la máquina, la máquina pierde precisión, pero puede restaurarse rápidamente su exactitud.

PVP: 1.150€



EQUILIBRADORA DIGITAL

Ref. 1168203

Diámetro	1-28”
Peso rueda	70 kg
Diámetro max rueda	1100 mm
Gruesor	1.5-20”
Rotación velocidad	140 rpm
Precisión	± 1g
Equilibrador tiempo	7s
Motor	90 kw
Voltaje	100/230V 1Ph
Precisión	≤ 5
Medidas	1070x760x1145

- Equilibrador italiano software de ingeniería.
- Cinco modos de aluminio con ruedas y modo de optimización y la distribución del peso (oculto).
- Calibración de la máquina fácil de manejar, lo que permite restaurar rápidamente la máquina de precisión.
- Puede optar por equipar adaptador para motor; tiene modo MOT de balance y modo SUV de equilibrio.
- Con puerto USB estándar. Es conveniente actualizar el software más reciente.
- Modo de ahorro de energía, la máquina entra en modo de espera automáticamente cuando no está en uso después de 5 minutos.
- Tipo de pantalla: LED.

PVP: 1.399€



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

EQUILIBRADORA DIGITAL AUTOMÁTICA

Ref. 1168204

Diámetro	1-28”
Peso rueda	70 kg
Diámetro max rueda	1100 mm
Gruesor	1.5-20”
Rotación velocidad	140 rpm
Precisión	± 1g
Equilibrador tiempo	7 s
Motor	90 kw
Voltaje	100/230V 1Ph
Precisión	≤ 5
Medidas	1070x760x1145

- Software de ingeniería Italiana equilibradora de ruedas.
- Con patentes técnicas de posición de peso marcado.
- Calibración de la máquina fácil de manejar, lo que permite restaurar rápidamente la máquina de precisión.
- Con puerto USB estándar. Es conveniente actualizar el software más reciente.
- Tipo de pantalla LED.
- Con modo de ahorro de energía, la máquina entra en modo de espera automáticamente no está en uso después de 5 minutos.
- Función de p osición de freno automático electromagnética.
- Con LED lámpara iluminador. Mucho más visible en funcionamiento.

PVP: 2.098€



EQUILIBRADORA PARA RUEDAS DE CAMIÓN

Ref. 1168206

Diámetro	10-24”
Peso rueda	200 kg
Diámetro max rueda	1117 mm
Gruesor	1.5-20”
Rotación velocidad	100/200 rpm
Precisión	± 1g / ± 10g
Equilibrador tiempo	
Motor	0.25 kw
Voltaje	220 V
Peso	217
Medidas	1300x990x1130

- El equilibrador tiene derechos de propiedad intelectual completamente independientes.
- Grande tubo Nixie muestra los datos, es conveniente ser mirado por el usuario.
- Tiene la función de cambiar modo auto a modo de carretilla.
- El desequilibrio puede ser elegido por el sistema 5 o sistema 10 de acuerdo a la computadora requerida.
- Tener 3 tipos de modo ALU y modo STA.
- El pedal puede asegurar la posición para poner el peso exacto.
- Cambio entre la pulgada y mm, gramo y onza.
- El elevador puede guardar y el trabajo cuando instala el neumático.
- HD pantalla de tubo nixie hace los los datos más audio-visuales.

PVP: 2.560€



T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com



Ref. 1166002 **PVP: 238€**

JUEGO DE 4 GARRAS

Para desmontadora motocicleta

Ref. 1166003 **PVP: 117€**

GARRA PROTEGIDA

Para desmontadora

Ref. 1166008 **PVP: 81€**

ADAPTADOR PARA CAMBIO RÁPIDO GARRA

Ref. 1168309 **PVP: 298€**

PLATO UNIVERSAL

Equilibradora

Ref. 1168310 **PVP: 350€**

ADAPTADOR PARA MOTOCICLETAS

Universal

Ref. 1166000 **ARO IVACO** **PVP: 66€**

Ref. 1166009 **CONO OPCIONA** **PVP: 98€**

+ de 5000 referencias

www.comercialmarvi.com

¡Descárgate ya tu catálogo!

- Inicio
- Catálogos
- Ofertas
- Búsqueda
- Contactar

» Categorias

- **Novedades** (166)
- **Sección A-B** (555)
- **Sección C** (516)
- **Sección D** (164)
- **Sección E** (330)
- **Sección F-K** (563)
- **Sección L** (88)
- **Sección LL** (305)
- **Sección M** (526)
- **Sección N-P** (293)
- **Sección R-S** (180)
- **Sección T** (137)
- **Sección U-V** (361)

» Catálogos

CATÁLOGO GENERAL

> descargar pdf

> visualizar online

CATÁLOGO ABRO

> descargar pdf

> visualizar online

CATÁLOGO GOVONI

> descargar pdf

> visualizar online

ESPECIAL CARROS

> descargar pdf

> visualizar online

Ofertas | Búsqueda | Contactenos

Copyright © 2013 Comercial Marvi

MARVI

anexo 2013

COMERCIAL MARVI EINES 1, S.L.

C. Camí Romà, 73-75 | 08402 GRANOLLERS
Tel. +[34] 93 849 53 66 | Fax. +[34] 93 846 43 92
info@comercialmarvi.com | www.comercialmarvi.com